

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
EINSTRASSE 4
26789 LÉERT T. 0491/3218

BAUMSCHULEN
GARTENGESTALTUNG
STAUDENKULTUREN

F. Feldweber

4974 ORT IM INNKREIS · OÖ.

ST. MARTIN IM INNKREIS, 07751-320

Baumschulen + Gartengestaltung

Franz Feldweber

4974 ORT IM INNKREIS - OÖ.

Telefon St. Martin i. L. 320 — VW 07751

Markenfähiger Betrieb

Zur Führung des Qualitäts-Kontrollstreifens berechtigt
Mitglied des Landesverbandes der Berufsgärtner Oberösterreichs
und des Bundesverbandes der Erwerbsgärtner Österreichs in
Wien für Baumschulen, Stauden- und Alpenpflanzen, sowie der
DIG - Deutscher Iris-, Lilien- und Heinerocalis-Gesellschaft

Verladestation: St. Martin im Innkreis, OÖ.

Bahnstation: Hart im Innkreis

Bankkonto: Raiffeisenkasse Ort im Innkreis, Konto Nr. 9

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer

Dep-09- 980

Kurzer Hinweis über das Markenetikett

Unsere Baumschule wurde von der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer als markenfähiger Betrieb anerkannt und ist berechtigt, Obstbäume und andere Baumschulpflanzen der ersten Güteklasse mit dem **Qualitätskontrollstreifen zu versehen**. Dieser Qualitätskontrollstreifen bürgt außerdem für Sortenechtheit und österreichisches Erzeugnis.

Da der Kontrollstreifen der Landwirtschaftskammer zum Schutze des heimischen Obstbaues eingeführt wurde, sind den markenfähigen Baumschulen sehr strenge Bedingungen in der Auswahl der markenfähigen Bäume durch die Landwirtschaftskammer auferlegt worden.

Alle Bäume, die den an einen markenfähigen Baum gestellten Anforderungen nicht entsprechen, dürfen mit dem Qualitätskontrollstreifen nicht versehen werden, sondern müssen als Mittelqualität abgegeben werden.

Weiters ist es den markenfähigen Betrieben nicht gestattet, pflanzunwürdige Obstbäume in den Handel zu bringen; derartige Obstbäume müssen vom Betrieb aus vor dem Verkauf vernichtet werden.

Daher kaufe man nur Bäume mit dem Qualitätskontrollstreifen, denn diese sind garantiert sortenecht, gesund und somit die besten Pflanzen für einen ertragreichen Obstgarten.



Die Behandlung von Baumsendungen

Alle Bahnsendungen werden von der Baumschule aus sorgfältig in Stroh verpackt. Die Verpackung bietet einen Schutz gegen Beschädigungen und gegen das Vertrocknen der empfindlichen Wurzeln. Nur Waggon sendungen werden nicht in Ballen verpackt, sondern kommen bündelweise in den Waggon, wo selbe gut angegossen und dann mit Stroh abgedeckt werden. Ein gutes Anwachsen der Bäume erfolgt nur, wenn die Wurzeln nie längere Zeit der Luft oder gar dem Wind und der Sonne ausgesetzt waren.

Da es sich bei Bäumen um lebende Pflanzen handelt, werden Baumsendungen nur per Eilgut gesandt.

Sofort nach Ankunft ist die Sendung von der Bahn abzuholen, auszu packen und im Garten einzuschlagen (Graben ausheben, Bäume lose hinein stellen, mit Erde bedecken und gut antreten) und zu gießen. Sollte ein Einschlagen nicht möglich sein, so kann man die Bäume kürzere Zeit auch in einen kühleren Raum legen, gut angießen und mit feuchten Tüchern abdecken. Bei Frostwetter kommen keine Bäume zum Versand. Falls aber eine Sendung während des Transportes vom Frost überrascht werden sollte, so sind die Bäume nicht auszupacken, sondern in einen Keller oder kühlen, frostfreien Raum zu bringen, damit die Wurzeln langsam auftauen können. Bei großer Trockenheit sind die Bäume nach Erhalt einige Stunden ins Wasser zu stellen. Das Auspacken hat sorgfältig zu geschehen, damit keine Beschädigungen hervorgerufen werden. Außerdem ist darauf zu achten, daß nicht kleinere Pflanzen mit dem Packmaterial fortgenommen werden und somit in Verlust geraten.

Obstbaumpflanzung

Pflanzabstände:

Äpfel, Birnen, Kirschen, Weichsel

	Hochstämme	10 x 12
Viertelstämme +	Halbstämme	8 x 10
	Büsche	8 x 6

Zwetschken, Marillen, Pfirsiche, Quitten

	Hochstämme	10 x 12
Viertelstämme +	Halbstämme	5 x 7
	Büsche	4 x 6

Nüsse — Walnüsse Hochstämme + Halbstämme
Haselnüsse Büsche

12 x 15
3 x 3

Johannisbeere + Stachelbeeren

Stämme	1 x 1
Büsche	2 x 2

Himbeeren
Brombeeren

0,5 x 1
1 x 3

Pflanzzeit im Herbst:

Stauden und Erdbeeren

ab August

bis Frosteinbruch

Laub- und Nadelgehölze, Obst- und Beeren-
sträucher, Rosen

ab Mitte Oktober
bis Frosteinbruch

Pflanzzeit im Frühjahr:

beginnend Mitte März bis Ende April

Platzwahl:

Im Obstgarten sollen junge Bäume nicht wieder denselben Standort, wo die alten Bäume gestanden sind, erhalten, da dort der Boden „baumtode“ ist. Am besten ist eine Versetzung zwischen den alten Baumgruben oder ein frisches Grundstück.

Über Pflanzungen u. alle folgenden Arbeiten gibt der beiliegende Ratgeber „GRÜNSIEDL“ der Österr. Stickstoffwerke A. G. Auskunft. Ein Sonderdruck, der jeder Lieferung beiliegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und bestes Gedeihen der Pflanzen.

Äpfel

Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, in welcher Baumform die Sorte zu haben ist. Die Monate nach den Sortennamen betreffen die Reifezeit.

H = Hochstamm
h = Halbstamm
V = Viertelstamm
B = Buschbaum

sK = senkr. Kordon
wK = waagr. Kordon
Sp = Spalier

Stark Earlist, h V B: VII/IX roter Frühapfel, mehr breit als hoch, sonnseits blutrot gefärbt, mit weißem Fruchtfleisch, sehr saftig.

Weißer Klar, H h V B sK wK Sp: VII/VIII, mittelgroß, grünlich-weiß bereifter Tafelapfel, der in keinem Garten fehlen darf. Frühtragend.

Geheimrat Dr. Oldenburg, h V B sK wK Sp: X/XII, große, gelb-rot gestreifte, saftige Frucht. Baum sehr widerstandsfähig.

Grafensteiner, H h V B sK Sp: XI/XII, große gelbe, sonnseitig rot gestreifte Frucht mit würzigem Geschmack. Stark wachsende Sorte mit später einsetzendem, dafür aber reichlichem Fruchtertrag. Für feuchte Lagen gut geeignet.

James Grieve, H h V B sK Sp wK: VIII/IX, große gelb-rot gestreifte Frucht mit edlem Geschmack. Guter Boden erforderlich.

Berlepsch Goldrenette, H h V B sK Sp: XII/III, mittelgroße, flache, gelbe, sonnseitig rote Frucht mit festem gelben Fleisch. Geschmackvoll. Warme Lage bevorzugt.

Berner Rosen, H h V B sK wK Sp: XII/III, Frucht mittelgroß, blutrot, bläulich bereift, mit feingewürztem Geschmack. Für feuchte und Höhenlagen geeignet.

Cox-Orangen-Renette, h V B sK WK Sp: XI/III, mittelgroße, gelb-rot gestreifte Frucht, zart berostet. Saftig und von edlem Geschmack. Fruchtbarer, mäßig feuchter Boden und geschützte Lage erforderlich.

Goldparmäne, H h V B sK Sp: XI/I, Frucht mittelgroß, gelb-rot verwaschene, feste würzige Tafelfrucht. Baum anspruchsvoll an Boden, früh- und reichtragend, für Höhenlage geeignet.

Golden Delicious, h V B sK Sp: XII/IV, durch reichen Ertrag und Wohlgeschmack ausgezeichnete Sorte. Früchte erst spät ernten, nehmen auf dem Lager eine goldgelbe Farbe an. Gute und warme Lagen bevorzugt.

Jonathan, H h V B sK wK Sp: XII/IV, mittelgroße, rote, hochgebaute, fast ganz mit glänzendem Reif bedeckte, saftige Frucht. Früh- und reichtragend, verlangt aber geschützte Lage und guten Boden.

Kronprinz Rudolf, H h V: III/IV, mittelgroße Frucht mit leuchtend roter Backe, saftig und fein gewürzt, frühtragend, anspruchslos an Boden, liebt feuchte Lagen.

Lavantaler Bananen, h V B sK Sp: XI/XII, mittelgroße, grünlich-gelbe, sonnseits rötliche Frucht von gutem Geschmack, früh ertragreich.

London Peping, h V B sK Sp: XII/V, mittelgroße, gerippte Frucht mit glänzender, sonnseits geröteter Schale, saftig mit würzigem Geschmack. Guter Boden.

Ontario, H h V B sK wK Sp: II/VI, große, plattrunde, grünlich-gelbe, sonnseits rot-gestreifte Früchte mit aromatischem Geschmack im späten Frühjahr. Früh- und reichtragend bei guten Bodenverhältnissen. Diese Sorte ist blutausfest und daher sehr empfehlenswert.

Plankenapfel, (Schmiedsbergerrenette) H h V: I/V, mittelgroße, kegelförmig, rotgestreifte, lagerfähige Frucht. Regelmäßiger Fruchtertrag bei feuchtem Boden.

Rheinischer Winterrambour, H h V: XII/IV, große gerippte, flache Frucht. Wohlgeschmeckendes, mürbes Fleisch. Für mindere Böden und Höhenlagen geeignet.

Roter Boskoop, H h V B sK Sp: XI/IV, gut gewürzte Tafelfrucht, bräunlich-gelb, braun berostet.

Starking Delicious, h V B sK Sp: XI/I, große, dunkelrote, hohe und sehr saftige Frucht mit feinem Geschmack.

Mostäpfel

Roter Griebapfel, H h: mittelgroße, grünlich-rot gestreifte, ertragreiche Mostapfelsorte.

Weißer Griebapfel, H h: gelblich-grüne, sehr saftige, saure Frucht.

Roter Trierscher Weinapfel, H h: mittelgroße, rotgestreifte, saftige Frucht. Liebt Bodenfeuchtigkeit.

Edelbirnen

Bunte Juli, H h V: VII/VIII, kleine, lebhaft gelb-rot gefärbte Frucht, mit angenehmen Geschmack.

Clapps Liebling, H h V B sK wK Sp: VIII/IX, große, gelbe, sonnseits rot-gestreifte, gut gewürzte, saftige Frucht.

Conference, h V B sK Sp: IX/XI, große, gelbe, etwas berostete, saftig süße Frucht. Früh- und reichtragend.

Frühe aus Trevoux, h V B sK Sp: VIII/IX, große, grün-gelbe, sonnseits gerötete Frucht mit würzigem Geschmack. Früh- und reichtragend, bei offenem Boden.

Gute Graue, H h V: VIII/IX, mittlere, stark berostete, würzige Frucht, anspruchslos an Boden. Höhenlage möglich.

Williams Christ, H h V B sK wK Sp: IX, große, gelbe Frucht. Fleisch schmelzend mit zimtartigem Geschmack. Reichtragend.

Alexander Lukas, H h V B sK wK Sp: XI/XII, große, gelbe, rostig punktierte, gut gewürzte Frucht. Geschützte Lage!

Andenken an den Kongreß, H h V: IX, große, gelbe, rot verwaschene Frucht mit fein gewürztem Geschmack. Windgeschützte Lage erforderlich. Reichtragend.

Boc's Flaschenbirne, H h V B: IX/XI, große, flaschenförmige, rauhschalige Frucht. Sehr geschmackvolle Tafelsorte.

Doppelte Phillips, h V B sK wK: IX/X, mittelgroße, kegelförmige, gelbe Frucht.

Gellerts Butterbirne, H h V B sK wK Sp: IX/X, mittlere, grün-gelbe, rostige, sehr saftige Frucht. Höhenlage geeignet.

Gute Louise, h V B sK wK Sp: IX/X, große, grün-gelbe, gut gewürzte Tafelfrucht. Anspruchslos an Boden.

Herzogin Elsa, H h V B sK Sp: IX/X, große, berostete rötliche Frucht mit saftigem, leicht gewürztem Fleisch. Keine Bodenansprüche.

Diels Butterbirne, h V B sK wK Sp: XI/XII, große, bauchige, grün-gelb punktierte Frucht. Sehr saftig und würzig. Liebt warme windgeschützte Lage.

Nordhäuser Forellenbirne, h V B sK wK Sp: XI/XII, große, gelbe, rotgefärbte, gepunktete Frucht mit würzigem Geschmack. Verlangt guten Boden und warme Lage.

Gräfin von Paris, H h V B sK wK Sp: XI/I, mittelgroße, grün-gelbe, dicht punktierte Frucht. Eine der besten Winterbirnen, spät pflücken. Guter Boden und warme Lage erforderlich.

Pastorenbirne, H h V: XII/I, längliche, grün-gelbe, saftige Frucht, für Höhenlage geeignet.

Präsident Drouard, h V B sK Sp: XII/I, große, grüne, zur Reife gelbliche, saftige, gut gewürzte Frucht. Guter Boden und warme Lage erforderlich.

Mostbirnen

Grüne Winawitzbirne, H h: mittelgroße, gelbe längliche Frucht.

Landlbirne, H h: kleine, sehr gute Mostbirne.

Rote Pichlbirne, H h: mittlere, süße Mostbirne (Kletzenbirne)

Speckbirne (steirische Weinmostbirne) H h: große, saftige, sehr gute Mostbirne!

Zwetschken — Pflaumen — Mirabellen

Bühler Frühe, H h V B: VIII, mittelgroße, dunkelblaue, saftig und süße Frucht.

Ersinger Frühzwetschke, H h V B: VII, mittelgroße, längliche, violettblaue Zwetschke.

Hauszwetschke, H h V B: IX, mittelgroße, blaue, bekannteste Sorte. Zum Einwecken, Dörren, sowie für Marmeladen besonders geeignet.

Italienische Zwetschke, H h V B: IX, große, längliche, dunkelblaue Zuckerzwetschke mit herrlichem Geschmack.

Wangenheims Frühe, H h V B: VIII, ovale, mittelgroße, blauschwarze mit hellem Hauch überzogene Frucht. Festes und süßes Fleisch. Sehr widerstandsfähig auch in rauen Lagen.

Kirkes Pflaume, H h V B: IX, große, regelmäßig kugelförmige, tiefblaue Frucht mit weißlichem Hauch. Saftig und sehr aromatisch, gut steinlösend, besonders für Höhenlagen geeignet.

Ontariopflaume, H h V B: VIII, große, rundlich ovale, gelb-grüne Frucht mit leichten Rostflecken. Fleisch fest und gewürzt. Für Höhenlagen.

The Czar, H h V B: VIII, dunkelblaue, rundliche mit hellem Hauch überzogene Frucht. Gut steinlösende, angenehm säuerliche Frucht. Höhenlage.

Graf Althans Reneklude, H h V B: VIII, große, feste rundliche Form auf gelbem Grund, rötlich überzogen. In Vollreife tief dunkelrot, früh- und reichtragend.

Große grüne Reneklude, H h V B: VIII/IX, mittelgroße, feste runde Frucht mit grünlicher Schale, sonnseits grau punktiert. Regelmäßiger Ertrag.

Oullins Reneklude, H h V B: VIII, große, gelbe, weißlich-bereifte, sehr saftig und süße Frucht.

Mirabelle von Nancy, H h V B: VIII, kleine, fast rundliche, tief gelbe, etwas rötlich behauchte Frucht mit festem süßen Fleisch, gut steinlösend Reichtragend, ausgezeichnete Einweckfrucht.

Kirschen — Weichsel

Dönissens gelbe Knorpelkirsche, H h V B: Ende VI, mittelgroße, gelbe, hartfleischige Einmachfrucht.

Früheste der Mark, H h V B: V, glänzend dunkelrote, frühe Marktfrucht.

Germersdorfer Riesenkirsche, H h V B: Anfang VII, große, herzförmige feste Knorpelkirsche. Schale dunkelrot, Fleisch hellfarbig mit gutem Aroma. Gute Einmach- und Versandfrucht.

Große Prinzeßkirsche, H h V B: VII, große, herzförmige, leuchtend rote Frucht mit hellem festen Fleisch. Guter Boden erforderlich.

Große schwarze Knorpelkirsche, H h V B: Ende VI, stumpfherzförmige, große, glänzend-schwarze, festfleischige Frucht.

Hedelfinger Riesenkirsche, H h V B: VII, große, glänzend-schwarze, festfleischige Knorpelkirsche.

Kassins frühe Herzkirsche, H h V B: Ende VI, dunkelbraunrote, große Frucht mit weichem saftigen Fleisch. Beste Frühkirsche.

Königin Hortensie, H h V B Sp: Mitte VII, große, unregelmäßig ovale, mattglänzende Frucht, orange-gelb bis hellrot durchscheinendes saftiges Fleisch. Eine der edelsten Weichselsorten.

Schattenmorelle, H h V B Sp: Ende VII, mittelgroße, rundlich dunkelrote Frucht. Auch für schattige, kühle Lagen geeignet. Gute Einlegeweichsel.

Marillen

Ungarische Beste, h V B Sp: VII, Frucht mittelgroß, Schale orange, sonnseits rot überhaucht. Die gängigste Sorte auch für rauhe Lagen.

Pfirsiche

Eiserner Kanzler, h V B Sp: VIII/IV, große, sonnseits dunkelrote Frucht mit weißem Fleisch. Reichtragend, frosthart und widerstandsfähig gegen Kräuselkrankheit.

Mayflower, h B Sp: VII, große, runde, sonnseits rote Frucht. Widerstandsfähig gegen Krankheiten.

Mamie Ross, h B Sp: Ende VIII, sehr frostharte, überaus saftige Tafel- und Wirtschaftssorte.

Nüsse

Die angebotenen Nußbäume stammen von frostharten Sorten mit vollentwickelten Kernen. Die Nußbäume lieben feuchten, nährstoffreichen Lehmboden.

Haselnüsse

Großfrüchtige Haselnüsse sind sehr beliebt als Decksträucher sowie zugleich als reiche Fruchträger bekannt. Es sollen allerdings immer zwei verschiedene Sorten gepflanzt werden.

Johannisbeeren

Rote Sorten:

Erstling aus Vierlanden, mittelfrühe, langtraubige, dankbare Sorte. Sehr anspruchslos.

Jonkheer van Tets, frühreifende, lange rote Trauben.

Heros, eine der bestbekannten Sorten.

Herbstzauber - Neueinführung, spätreifende, rote Sorte mit langen Trauben (bis 10 cm). Reife Mitte bis Ende August.

Weißer Sorten:

Weißer aus Jüterbog, lange Trauben mit süßen Beeren.

Schwarze Sorten:

Daniel September - Neueinführung, sehr gute, reichtragende Marktsorte mit geschmackvollen, großen Beeren.

Rosenthals schwarze Langtraubige, frühreife, dicke, süße Beeren.

Silbergüters Schwarze, tiefschwarze, lange Trauben mit angenehmen Geschmack. Frühreifend und reichtragend.

Wellington XXX, hervorragende Sorte mit reichem Ertrag.

Stachelbeeren

Mauks frühe Rote, frühreifend, mittelgroß.

Rote Triumphbeere, überaus reichtragend, mittelfrüh.

Weißer Volltragende, dünnchalige, große Frucht.

Lauffener Gelbe, reichtragend und sehr aromatisch.

Grüne Riesenbeere, mittelfrühe, glattschalige Sorte.

Resistentia - (* Warenzeichenschutz), große, gelblich-grüne, platzfeste, fein-aromatische Frucht. Stark und gesund wachsend. **Mehitaufreil**

Eine wirkliche Riesenhimbeere !

„Pechts - Industrie“ (* Warenzeichenschutz)

Ein Striebiger, 3 m hoher Strauch bringt bei guter Kultur an riesigen Fruchtständen ca. 2000 bis 25 Millimeter große, rote süße und aromatische Früchte. Ein solcher Behang ist eine Sehenswürdigkeit, ein Schaustück für jeden

* Warenzeichenschutzbestimmungen

Der Warenzeichenschutz verbietet: Jede widerrechtliche Vermehrung und Verkauf. Es ist nicht gestattet, Pflanzen oder Pflanzenteile abzugeben, ganz gleichgültig, ob die Abgabe durch Verkauf, Tausch oder Geschenk erfolgt. Untersagt ist auch der Verkauf ins Ausland.

Garten. Die Sorte ist auffallend froh- und starkwüchsig, tiefwurzellig, also mit mäßigen Austrieben, und im Besonderen sind die Beeren madenfrei und virusfest. Bis jetzt ist diese Sorte von keiner anderen übertroffen worden.

Brombeeren

Theodor Reimers, Sandbrombeere, stark wachsend und rankend, für Lauben und Hecken geeignet. Große, länglich schwarze Frucht, ertragreich.

Wilsons Frühe, VII/VIII, große, schwarze, festfleischige, saftreiche Frucht.

Erdbeeren

Baron Solemacher, reichtragende Monatserdbeere, die keine Ausläufer macht.

Madame Moutot, große, reichtragende, ältere Erdbeersorte.

Revada - immertragende Erdbeersorte, große, sehr reich fruchtende Sorte mit reichem Ertrag von Juni bis Frostbeginn. Sehr gutes Aroma und gute Wüchsigkeit sind weitere Vorteile dieser Sorte.

Gorella, eine früh bis mittelfrüh reifende große kegelförmige Sorte von hellroter Farbe und geschmackvollem Fleisch.

Weinreben

Königin der Weingärten, große dunkelgelbe Beeren, frühreifend.

Perle von Czaba, frühreifende, weiße Sorte.

Blaue Portugieser, frühreifende, süße Weinrebe.

Rote Gutedel, mittelfrüh, besonders schmackhafte, rote Beeren.

Quitten

Apfelquitte von Lescovacz

Birnquitte von Berezky. Quitten bilden kleinkronige Bäume, die durch ihren schönen Blattschmuck, ihre Blüte und im Herbst durch die Früchte im Garten auffallen. Die Quittenfrüchte können als Kompott oder als Marmelade (Quittenkäse) verwendet werden.

Eberesche

veredelte, süße, mährische

Die Eberesche ist eine Obstart, die noch in größter Höhenlage, in der Almregion, gedeiht. Aber auch in Tallagen ist dieser schöne Baum mit den verwertbaren Früchten in jedem Herbst durch die korallenroten Dolden ein Schmuckstück eines jeden Gartens.

Rharbarber

Holsteiner Blut, rotstielige Sorte von feinem Aroma, bringt bei guten Bodenverhältnissen sehr hohe Erträge.

Rosen

Teehybriden

Amboßfunken (* Warenzeichenschutz), Knospe korallenrot, im Aufblühen Blütenblätter mit goldgelben Streifen durchzogen. 60 cm.

Americana (* Warenzeichenschutz), Pflanze wächst aufrecht und gut verzweigt. Die Blüten haben eine herrliche blutrote Farbe. 50 cm.

Bajazzo (* Warenzeichenschutz), Innenseite der Blumenblätter samtig schwärzlich durchscheinend, blutrot. Unterseite leuchtend weiß. 50 cm.

Carla (* Warenzeichenschutz), sehr schön, rosarote, schlanke, elegante Knospe, gut geeignet für Glashaus und Freilandchnitt. 70 cm.

Chryslers Imperial, auffallend große Blumen mit gutem Duft und einer schwärzlich roten Farbe. Stark und aufrecht wachsend. Gute Schnittsorte. 70 cm.

Glorai Dei, enorm große gelbe Blumenblätter, leicht rosa gerandet. Hervorragende Schnittsorte, gesunder kräftiger Wuchs. 70 cm.

Henkel Royal (* Warenzeichenschutz), eine Rosenneuheit von schöner, roter Farbe, deren langgestreckte Knospen sich langsam zu herrlich blutroten duftenden Blüten entfalten. 60 cm.

Inge Horstmann (* Warenzeichenschutz), schlanke Knospen, Blüten innen karmesinrot, außen rosig überhaucht. Von gutem Duft. 60 cm.

King's Ransom (* Warenzeichenschutz), große, schlanke, reingelbe Knospen, von herrlichem Duft. Sehr kräftig und gesund wachsend. Schnittsorte. 70 cm.

Korders Perfecta (* Warenzeichenschutz), Blütenfarbe leicht goldig, lachsrosa überhaucht. Ungewöhnliche Blütengröße. Gut duftend. 70 cm.

Königin der Rosen (* Warenzeichenschutz), gutes Farbenspiel von lachs orange auf goldigem Grund. Bei starkem Sonnenlicht leuchtend orangerot überhaucht. Duftend. 60 cm.

Mainzer Fastnacht (* Warenzeichenschutz), Neuartig leuchtende Fliederfarbe. Außergewöhnlicher Duft und zuverlässige Wüchsigkeit. 80 cm.

Montezuma (* Warenzeichenschutz), außergewöhnliches Bronzerot, sehr lange und wenig bestachelte Stiele. 70 cm.

Papa Meilland (* Warenzeichenschutz), elegante Knospen, von tief dunkelrotem, samtigen Saum und blauschwarz geäderten Blütenblättern. Starker bezaubernder Duft.

Piccadilly - Farbenrose (* Warenzeichenschutz), Blütenblätter innen leuchtend rot, außen goldgelb. Märchenhafter Duft. 70 cm.

Prima Ballerina (* Warenzeichenschutz), eigenartige Schönheit der kirschroten Blüten. Edler, intensiver Duft. 70 cm.

Queen of Bermuda, hervorragend gefüllte Blumen von herrlich geranienroter Farbe. Gute Schnittsorte. 80 cm.

Sterling Silver (* Warenzeichenschutz), große Blumen von silberblauer Farbe und hervorragendem Duft. Die Pflanzen wachsen gedungen. 60 cm.

Super Star (* Warenzeichenschutz), eine der wertvollsten Züchtungen des Jahrhunderts. Spitze, gut gefüllte Knospen von leuchtendem Salm-Orange. Die Farbe ist unempfindlich gegen jegliche Witterungseinflüsse. Außergewöhnlich gut wachsende Pflanze für Glashaus und Freiland. 80 cm.

Sutters Gold, große spitze Knospen in gelb-orange und starkem Duft. Eine ausgezeichnete Schnittsorte, wenig bedornt. 80 cm.

Virgo, lange spitze Knospen von langer Haltbarkeit und leuchtendem Weiß. Sehr blühwillige, winterharte Sorte. Gut duftend. 70 cm.

Wiener Charme (* Warenzeichenschutz), einmalige Farbenrose. Die Farbe ist orange-braun von guter Leuchtkraft. 60 cm.

Polyanterosen

Polyantharosen blühen unermüdlich vom Juni bis zum Frost, sind winterhart und eignen sich vorzüglich für die Bepflanzung von Beeten und Rabatten. Die schönste Farbwirkung wird erzielt, wenn immer nur eine Sorte je Beet verwendet wird.

Alain, Blüten in großen Dolden, gefüllt und leicht duftend, von blutroter Farbe. Blüte lange haltbar ohne Farbveränderung. 50 cm.

Allgold (* Warenzeichenschutz), leuchtend goldgelbe, edelrosengleiche Blüten. Sehr reichblühend, von gedungenem Wuchs. Sehr gesunde Pflanze mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. 40 cm.

Brennende Liebe (* Warenzeichenschutz), herrlich große, samtartig dunkelrote Blüten von ungewöhnlicher Leuchtkraft mit glänzend dunkler Belaubung. 80 cm.

Diamant (* Warenzeichenschutz), edelrosengleiche Blüten von unheimlicher Leuchtkraft in zinnoberscharlachrot. Widerstandsfähig gegen Sonne und Regen, sowie krankheitsfrei. 70 cm. Auch für Schnitt geeignet.

Europeana, eine sehr bekannte Neuzüchtung mit gefüllten großen Blüten von blutroter Farbe, die überaus haltbar ist. Gesunder Wuchs. 50 cm.

Frohsinn (* Warenzeichenschutz). Eine langsam erblühende, sehr haltbare Blume in kupferrot mit Pfirsichgelb. 50–60 cm.

Goldmarie (* Warenzeichenschutz). Gefüllte Blüten in intensiv Sonnengelb, leicht rötlich überhaucht und groß wie Edelrosen. Sehr gute Beetsorte mit reichem Blütenfior. 50 cm.

Goldquelle (* Warenzeichenschutz), leuchtendes Goldgelb von langer Haltbarkeit, gut gefüllt und sehr reich blühend. 60 cm.

Highlight. Gefüllte Blumen von einmaliger Haltbarkeit in leuchtend zinnoberrot. Stark wachsende Pflanze, auch für Schnitt geeignet. 60 cm.

Irish Wonder (* Warenzeichenschutz), eine tolle Farbe, samtiges blutorange, nicht verblassend, buschig aufrechter, sehr gesunder Wuchs. Auch für Schnitt verwendbar, 60 cm.

Kommodore (* Warenzeichenschutz), enorm haltbare Blüten in blutrot, sechs bis acht Stück auf kräftigen Stielen, zu Büscheln vereint, 70 cm.

Korona (* Warenzeichenschutz), orange bis scharlachrote Blüten, sehr buschiger Wuchs mit gesundem Laub, 70 cm.

Lilli Marlen (* Warenzeichenschutz), die beste samtig dunkelrote Sorte dieser Klasse. Große, gut haltbare, gefüllte Blüten sitzen zu mehreren auf Büscheln zusammen und erhöhen daher die einmalige Wirkung der Farbe, welche vom Aufblühen bis zum Verblühen im Spätherbst immer die gleiche ist.

Marion, eine preisgekrönte Züchtung in tiefrosa mit starkem Duft, gute Beet- und Freilandsorte.

Marlena (* Warenzeichenschutz), leuchtend dunkelrote Blüten mit orangem Hauch. Sehr gesunde, buschige Beetsorte von nur 35 cm Höhe.

Molde (* Warenzeichenschutz), Blutorangefarbige, gefüllte Neuzüchtung mit reichem Blütenflor, 40–50 cm.

Moulin Rouge (* Warenzeichenschutz), dunkeljohannisbeerrote, ins geraniumrot übergehende Blütenpracht, sehr gute Beetwirkung durch dichten niedrigen Wuchs, 60 cm.

Orange Sensation (* Warenzeichenschutz), reich blühende Neuheit in leuchtendem Orange. Die gefüllten Blüten erzielen eine ausgezeichnete Gesamtwirkung, 60 cm.

Orange Triumph, eine der ältesten, aber sehr bewährte Sorte durch ihren überaus reichen und haltbaren orange-scharlachroten Blütenflor. Stark buschige, vollkommen winterharte Pflanzen, deren Blüten sich auch zum Schnitt eignen, 70 cm.

Paprika (* Warenzeichenschutz), leuchtend ziegelrote, leicht gefüllte Blütenbüschel ergeben eine ausgezeichnete Beetwirkung von großer Leuchtkraft, 60 cm.

Samba (* Warenzeichenschutz), ein Feuer an Farbe, von Goldgelb bis zum leuchtenden Rot. Dicht gefüllte, runde, innen goldgelbe, außen rot gestreifte, mittelgroße Blüten in Büscheln zusammensitzend, 45 cm.

Schneewittchen (* Warenzeichenschutz), langgestreckte, weiße Knospen wie Edelrosen. Bis zu hundert Blüten in riesigen Sträußen. Breitbuschiger Wuchs, bis zu 1 Meter hoch, reich blühendste Rose der Welt.

Schweizer Gruß (* Warenzeichenschutz), gefüllte, samtig, dunkelrote Blüten in wirkungsvollen Büscheln beisammen. Für Beetpflanzung gut geeignet, 50 cm.

The Queen Elisabeth Rose (* Warenzeichenschutz), eine der schönsten Rosen, die in letzter Zeit gezüchtet wurden. Reich blühend während des ganzen Sommers. Meist einzeln stehende Blüten auf langen Stielen in Hellrosa. Gut wachsende Polianthahybride mit bester Eignung für Schnitt, 80 cm.

Tip-Top (* Warenzeichenschutz), niedere, fast gefüllte, rein rosafarbene Blüten mit salmrosa Schein, von sehr langer Haltbarkeit bei jeder Witterung. Sehr gesunder kräftiger Wuchs mit glänzend dunkelgrünen Blättern.

Valetta (* Warenzeichenschutz), gut gefüllte, sehr haltbare, blutrote Blütenknospen von unveränderlicher Haltbarkeit, 50 cm.

Weißer Gruß an Aachen (* Warenzeichenschutz), große, gefüllte, reinweiße Blüten von langer Haltbarkeit, guter, kräftiger Wuchs, auch für Schnitt geeignet, 40 cm.

Zwergrosen

Babymaskerade (* Warenzeichenschutz), interessant im Farbenspiel, kleine Blüten auf Büscheln, in der Knospe rot, leuchtend goldgelb aufblühend, im Verblühen in Feurigrot übergehend.

Josephine Wheatcroft, die kleinen Blüten in rein Pastellgelb sind von Edelrosenform und sehr wirkungsvoll. Blühwillig.

Little Buckaro, blutrote, samtartig schattierte, gefüllte Blüten mit gelber Mitte. Empfehlenswerte, reich blühende und buschig wachsende Sorte.

Pour Toi, rahmweiße, edelrosengleiche, gefüllte, sehr zahlreiche Blüten bis zum Herbst.

Schling- und Kletterrosen

Blaze Superior, stark kletternde und reichblühende, feurig scharlachrote neuere Sorte von unaufhörlicher Fülle, 2,5 bis 3 m.

Don Juan (* Warenzeichenschutz), samtig schwarzrot, mit starkem Duft, großlaubig, unermüdlicher Blüher bis zum Herbst.

Golden Showers (* Warenzeichenschutz), leuchtend goldgelb, nicht verblassend, Dauerblüher vom Frühsommer bis zum Spätherbst, mit frischgrüner, glänzender Belaubung, 2 bis 3 m hoch.

Hamburger Phönix (* Warenzeichenschutz), dauerblühende, frostharte Kletterrose mit großen Blumen, in Büscheln zusammensitzend, gefüllt, sehr haltbar in der Farbe von karmesinrot, mit großer Leuchtkraft, starkwüchsig, 3 bis 4 m hoch.

Heidelberg (* Warenzeichenschutz), ist eine Kletterrosenhybride mit intensiv blutroter Farbe, mit andauerndem Blütenflor bis Herbst, 2 bis 3 m hoch.

Ilse Krohn Superior (* Warenzeichenschutz), Blumen von großem Umfang, gefüllt, von edelster Form in leuchtendem Weiß auf grünlichem Grund. Lange haltbar und herrlich duftend. Eine Weltrose ersten Ranges, 4 bis 5 m.

Kassel (* Warenzeichenschutz), leuchtendes Zinnoberrot, reichblühend bis Herbst, eine dankbare Kletterrose, 3 bis 4 m hoch.

New Dawn, Blüten schön, herrlich duftend in zartem Weiß-Rosa, unermüdlich blühende Sorte bis spät in den Herbst hinein. Bestens winterhart, auch für den Schnitt zu verwenden, 2 bis 3 m hoch.

Solo (* Warenzeichenschutz), Pflanze stark kletternd, von herrlich gesunder Belaubung, reichblühend bis zum Herbst. Riesige, edelgeformte, herrlich duftende, samtartig dunkelrote Blüten machen diese Sorte so begehrenswert.

Park- und Strauchrosen

Parkrosen sind die dankbarsten Ziersträucher, weil sie von Juni bis zum Frost unermüdlich neue Blüten bringen, in einer Zeit, wo die meisten anderen Ziersträucher lange ihren Schmuck abgelegt haben. Sie sind winterhart, brauchen nur nach der Pflanzung stark zurückgeschnitten werden, sind aber für jährliche Düngung dankbar. Sie können einzeln oder in Gruppen im Rasen gepflanzt werden oder unter anderen Ziersträuchergruppen. Auch zur Verkleidung von Böschungen, selbst als blühende Hecken, können sie verwendet werden.

Berlin, Blüten einfach, in riesigen Dolden von feurig-zinnoberroter Farbe mit gelber Mitte. Der Blütenflor dauert von Beginn des Sommers bis zum Frost. Pflanze hart und vollkommen krankheitsfrei in der Belaubung, Höhe 1 m und Breite 1,50 m. Sehr gute Sorte.

Dornröschen, lachsrosa bis hellrot mit gelben Reflexen, Knospen edelrosengleich, sehr reich und langblühend, 1,50 m.

Elmshorn, Blumen in ungewöhnlich großen Dolden, vollgefüllt, hellrot, lange und gut haltbar. Unermüdlicher Blüher bis zum Frost. Eine unserer besten Strauchrosen, Höhe 1,50 bis 2 m.

High Noon, Blumen, halbgefüllt, groß, edelrosengleich, weithin leuchtend goldgelb. Pflanze mittelstark wachsend, unermüdlich blühend.

Nymphenburg, Blumen sehr groß, gefüllt, stark duftend, ein goldgelb durchscheinendes Orangerosa. Sehr effektvolle Wirkung. Pflanze buschig aufrecht wachsend und reichblühend.

Oskar Scheerer, samtartiges, schwärzliches Dunkelrot, feurigrot durchscheinend. Blüht unermüdlich bis zum Herbst. Eine der besten Sorten dieser Klasse, Höhe 2 m.

Ziersträucher — Alleebäume

Zeichenerklärung:

H = Hochstamm	8/10–10/12 = Stammumfang bei 1 m
h = Halbstamm	Höhe.
Hst = Heister, das sind junge Bäume ohne Kronenbildung, von unten auf beastet.	60/80/100 = Höhe oder Breite der jeweils zur Lieferung kommenden Pflanzen.
	VI/VII = Bezeichnung der Blütezeit.

Pflanzung: Pflanzung wie bei Obstgehölzen, Wahl des Abstandes entsprechend der Größe und Wuchsart der Pflanzen. Rückschnitt bis zur Hälfte der Triebblängen erforderlich.

Goldregen, Magnolien, Ginster und Birken schneidet man nicht.

Acer, Ahorn

campestre, Feldahorn, lebendiges, dichtes Geäst, schönlaubig, genügsam, schattenvertragend, v. auch als Heckenpflanze.

ginnala, Feuerahorn, strauchartig, Blätter stark gezackt, leuchtende Herbstfärbung.

negundo, Eschenahorn, mit hellgrünen, gefiederten Blättern, Herbstfärbung, goldgelb, wüchsiger Parkbaum.

negundo variegatum, weiß-buntblättriger Eschenahorn, die beliebte Gartenform.

palmatum atropurpureum, der japanische feurigrote Fächerahorn, der jeden Garten schmückt und auszeichnet.

palmatum dissectum atropurpureum, eine besonders graziös wachsende Form mit zierlicher, feingeschlitzter, intensiv roter Belaubung.

plantanoides, Soitzahorn, der heimische Straßen- und Parkbaum, mit schöner Herbstfärbung, gedeiht noch in trockenen Lagen gut.

plat. Crimson King, bekannter, rotblättriger Bluthorn.

pseudoplatanus, Bergahorn, schöner Park- und Alleebaum.

Aesculus

hippocastanum, weißblühende Roßkastanie.

Ailanthus, Götterbaum

altissima, ein Riese an Wuchs, mit herrlichen Fiederblättern bis 100 cm Länge. Blüten in großen Rispen, gelblichweiß, rote Fruchtstände, stellt keine Ansprüche an den Boden.

Amelanchier, Felsenbirne

canadensis, überreich, weiß, im Mai blühend, schwarze Beeren, prachtvolle Herbstfärbung.

Amorpha, Bastardindigo

fruticosa, anspruchslos, auch für sandige Böden, Blüten violettblau, in langen, aufrechten Trauben, für Böschungen geeignet.

Aralia, Aralie

elata, meist 2 bis 3 m höher, wenig verästelter Strauch, mit dicken, bestachelten Zweigen und großen, stark gefiederten, ebenfalls bestachelten Blättern, blüht im Spätsommer in riesigen weiß-gelben Blütenrispen, sehr wirkungsvoller Solitärstrauch.

Artemisia, Beifuß

abrotanum, Blätter mit angenehmem Duft, besonders schöner Strauch, für trockene Böden.

Azalea, Freilandazalee

mollis, haben herrliche Blüten in rot, orange und gelb vor den Blättern im Frühjahr, V, Ballenpflanzen.

Berberis, Berberitze, Sauerdorn

aggregata, hochwüchsige, herrliche Berberisart, kleinblättrig, stark bestachelt, gelbe Blüte, orangerot, leuchtende Früchte. Gute Heckenpflanze. VII/VIII

gagnepaini, Blätter, schmal, tiefgrün, gezähnt, Blüten hellgelb, reichblühend, Früchte purpur, bis 2 m hoch.

stenophylla, immer-grün, Zweige überhängend, goldgelbe, überreiche Frühjahrsblüte. V. Ballenpflanzen.

thunbergii, ausgezeichnet für Hecken, hellgrün, aufrecht, mit wunderbarer Herbstfärbung und roten Beeren. V.

thunbergii atrop. nana, niedrig bleibender rotblättriger Strauch, als Einfassungshecke oder einzeln im Alprium zu verwenden. 40 cm hoch.

thunbergii atropurpurea, Blutberberitze, mit dunkelrotem Laub und dadurch eine der wirkungsvollsten Hecken, bis zu 1 m hoch werdend (siehe unter Heckenpflanzen).

thumb. atrop. suberba, gleiche Art wie *thumb. atropurp.*, nur wird diese Art höher und großblättriger, Solitärpflanze.

verruculosa, bis 1 m, kompakt wachsend, immer-grün, im Winter purpurn überlaufend, blüht gelb, wertvoll.

Betula, Birke

nana, Zwerg- oder Polarbirke, bis 1 m hoch werdend, mit kleinen runden Blättern, besonders für Stein, Heide oder Naturgarten. Ballenpflanze.

verrucosa, Sandbirke oder Weißbirke, jeder Garten wird durch die märchenhaften Birken verschönt. Bestes anwachsen bei Frühjahrsplantation. Ballenpflanze.

pendula youngii, Trauerbirke. Feine hängende Zweige zieren die Sorte und eignet sich besonders auch für Grabschmuck und Garten. Ballenpflanze.

Buddleia, Sommerflieder

alternifolia, bis 4 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen und purpurlila Blüten im Juli. Stark duftend, wenig schneiden. Solitärstrauch.

dauidii, herrliche Blütenrispen in Lila, von Faltern umschwärmt, mit wohlriechendem Duft. VII/VIII

dav. Empire Blue, eine der schönsten blauen Sorten. VII/X

dav. Peace, reinweiße dicke Blütenrispen erfreuen den Gartenbesitzer vom Juli bis Oktober.

dav. Royal Red, wuchtige Blütenrispen in dunkelpurpur. Dekorativer Strauch. VII/X

Buxus, Buchsbaum

sempervirens aborescens, bekannter und beliebter Strauch für Hecken, Einfassungen usw. läßt sich auch in jeder beliebigen Form — Kugeln und Pyramiden — schneiden.

Calycanthus, Gewürzstrauch

floridus, rotbraune Blüten mit einem Duft von fernen Küsten machen ihn zu einem begehrten Strauch. VI/XII

Caragana, Erbsenstrauch

arborescens, baumartiger Strauch mit gelben Blüten und feingegliederten Blättern.

Catalpa, Trompetenbaum

bigonoides, ein dekorativer Baum, wird bis 15 m hoch, Blüte weiß, innen gelb-gestreift und rotbraun-punktiert, schöner Strauch für Einzelstellung, anspruchslos. VI/VII

Cercis, Judasbaum

siliquastrum, großer, dekorativer Strauch mit violettrosa Blütenbüscheln. IV/V

Chaenomeles, japanische Quitte

japonica, im Frühjahr mit ziegelroten Blüten, Strauch mittelhoch. III/IV
lagenaria, Blüten scharlachrot im März/April, bis 2 m hoch werdend, auch für Hecken geeignet.

lagenaria Boule de feu, niedrig, dornig, mit vielen lachsorangenen Blüten.

lagenaria Crimson and Gold, bis 1 m hoch, große, dunkelrote Blüten und goldgelbe Staubfäden.

lag. Elly Mossel, sehr schöne, neuere Sorte mit großen, dunkelroten Blüten, gut remontierend, bis 1 m hoch. V/VI

Cornus, Hartriegel

alba, guter Deckstrauch, Zweige korallrot.

alba gouchaultii, Zweige schwarzrot.

florida, Blumenhartriegel, breitbuschig, hoher, einzigartiger Solitärstrauch mit prächtig leuchtendroter bis violetter Herbstfärbung, die großen, weißen Hüllblätter der Blüten im Mai sehr zierend. V

kousa, schöner, hoher Strauch mit weißen Hüllblättern der Blüten im Juni, wirkungsvolle, scharlachrote Herbstfärbung, Früchte sind rosarot im August bis September. V/VI

mas, Kornelkirsche, Dirndlstrauch, heimischer, vorzüglicher Blüten-Deck- und -Schattenstrauch, die gelben Blüten erscheinen vor dem Austrieb im März bis April.

stolonifera flaviramea, mit grüngelben Zweigen, besonders im Winter sehr auffallender Strauch.

Corylus, Haselnuß

avellana, Waldhasel, 6 bis 8 m hoch werdend, als Deckstrauch und Windschutz.

avellana contorta, Korkenzieherhasel, wächst äußerst unregelmäßig, die Zweige sind meist verdreht und korkenzieherartig gewunden, etwas Besonderes für den Liebhaber außergewöhnlicher Formen.

großfrüchtige Hasel (siehe Obstgehölze)

purpurea maxima, echte Bluthasel, mit dunkelroten Blättern.

Cotinus, Perückenstrauch

cogg. Royal Purple, besonders tiefrot gefärbtes, silbrig glänzendes rundes Blatt.

Cotoneaster, Zwerg- oder Felsenmispel

adpressa praecox, kriechend, schwachwüchsig, glänzend grün belaubt, für Steingärten besonders geeignet.

bullata, Blätter ziemlich groß, Blüte weiß, Früchte lebhaft rot, bis 3 m hoch.

dammeri (humifosa), kriechender, immer-grüner, beliebter Zwergstrauch für Steingärten, Blüten im Juni, scharlachrote Früchte im Herbst.

dielsiana, bis 2 m hoher Strauch, Zweige bogig abstehend, Blätter oben dunkelgrün, etwas behaart, unten graugelb, filzig, Blüten rötlich, Früchte scharlachrot in Doldentrauben, lange haftend. VI

divaricata, aufrechtwachsender Strauch, Zweige breit abstehend, Blätter oben glänzend dunkelgrün, unten heller, Blüten rosa, Früchte rot, länglich oval. VI

horizontalis, bekannte Art, Zweige waagrecht gestellt, halbbimmergrün, sehr schön für Felspalten, im Garten und für Wandverkleidungen, sehr schöne Herbstfärbung.

salicifolia floccosa, immer-grüner Strauch, zierende, locker wachsende Art, Zweige bogig überhängend, reichfruchtend, Früchte hellrot und halten bis tief im Winter.

watereri pendula, Wuchs überhängend oder niederliegend, raschwüchsig, Früchte groß, orange, reichfruchtend.

Crataegus, Weißdorn (siehe Heckenpflanzen)

monogyna kermesina plena, gefülltblühender Rotdorn, herrlicher, rot-blühender Park- und Straßenbaum. V

Cytisus, Ginster

praecox, rahmgelb, allgemein bekannt und beliebt, im Mai überreich mit hellgelben, duftenden Blüten bedeckt.

scoparius, Besenginster, einheimisch bekannter Strauch, zirka 2 m hoch werdend, mit tiefgrünen Zweigen, blüht im Mai bis Juni goldgelb.

Daphne, Seidelbast

mezereum, der bekannte Frühjahrsblüher, Blüte rot vor dem Austrieb der Blätter stark duftend, Ballenpflanzen.

Deutzia, Maiblumenstrauch

Mit ihren weißen und rötlichen Blütentrauben gehört sie zu den schönsten Blütensträuchern. Von Mai bis Juni.

gracilis, bis 1 m hoch, blüht in langen, reinweißen Rispen, auch vorzüglich zum Treiben geeignet. Für Steingärten und als Topfpflanzen.

scabra (crenata), mit weißen bis rötlichen Blütentrauben.

Evonymus, Pfaffenhütchen

alata, geflügelter Spindelbaum, schöne Herbstfärbung, roter Fruchtbehang, treibt sehr früh aus.

europaea, heimischer Strauch, der im Herbst durch den überreichen roten Fruchtbehang auffällt, schöne Herbstfärbung.

radicans fol. variegata, kriechend, mit weißbunten Blättern. Für Grabbepflanzung und Einfassungen geeignet.

Exochorda, Prunkspiere

racemosa, breitwachsender herrlicher Strauch, mit vielblütigen weißen Trauben im Mai.

Fagus, heimische Rotbuche

silvatica, heimische Waldbuche mit schönem silbergrauen Säulenwuchs und dunkelgrünen Blättern.

silvatica atropurpurea, Blutbuche mit dunkelpurpurnen, fast schwarzen Blättern. Veredlungen.

silvatica pendula, Hänge- oder Trauerbuche mit bis zum Boden hängenden grünblättrigen Zweigen.

Forsythia, Osterstrauch, Goldglöckchen

intermedia, reichblühende aufrecht wachsende Sorte mit lichtgelben Blüten. Auch als Hecke verwendbar.

int. Beatrix Farrand, Blüten tief goldgelb, sehr großblütig, straffer Wuchs.
int. Lynwood Gold, besonders großblütige, tiefgoldgelbe Einzelblüten.
Sehr reich blühend.

Spring Glory, mit aufrechtem, gedrungenem Wuchs und überhängenden Trieben mit lichtgelben Blüten. 1,50 m.

suspensa fortunei, Zweige bogig überhängend, Blüten gelb.

Fraxinus, Esche

americana aurea, Goldesche mit gelben Blättern und schwarzen Blüten.
Zierliche Art für Solitär oder Allee geeignet.

excelsior, bekannte helmische Esche für feuchte Lagen und Windschutz,
sowie für Park- und Alleeebäume geeignet.

excelsior globosa, Kugelesche, ohne Schnitt schöne Kugeln bildend, für
Alleen geeignet.

excelsior pendula, Traueresche, bildet schöne schirmdachartige Kronen
für Sitzplätze usw.

Hamamelis, Zaubernuß

mollis, haselartig belaubter, schöner Strauch mit eigenartigen, gold-
gelben Blüten vor dem Austrieb im Jänner bis März.

Hibiscus, Eibisch

syriacus, Hybriden in Sorten, reichblühende Sträucher, die von Juli bis
Herbst in den schönsten Farben malvenähnlich blühen. Benötigen in
den ersten Jahren leichten Windschutz. Lieferbar in folgenden Sorten:

ardens, gefüllt, violettrosa,

paeoniaeflorus, sehr dicht gefüllt, weinrot.

Hippophae, Sanddorn

rhamnoides, stark wachsender Strauch mit silbrigen, weidenähnlichen
Blättern, anspruchslos an Boden, die Pflanze ist kalkliebend und zur
Bepflanzung von Kies und Schutthalten geeignet. Die weiblichen Pflan-
zen tragen einen herrlichen Früchteschmuck von orangefarbigem Beeren
— eine Zierde im Spätherbst.

Holodiscus, Scheinspiere oder Kaskadenbusch

discolor ariaefolius, schön belaubt, fiederlappig und lebhaft grün, Blü-
tenstände engständig an leicht überhängenden Zweigen, in großen, gelb-
lichweißen Rispen. Sehr schöner Solitärstrauch, 3 m.

Hydrangea, Hortensie

arborescens grandiflora, prächtiger Gartenschmuck mit großen, runden,
weißen Doldenrispen, hervorragender Halbschattenstrauch.

Bouquet Rose, eine sehr schöne Hortensie mit herrlich großen, halb-
kugelförmigen rosa Blütendolden.

japonice Imperatrice Eugenie, mittelhoher Strauch mit flachen Blüten-
dolden, Randblüten rosa, Innenblüten lila-blau, sehr schöner Strauch.

macroph. serr. Blue Bird, bis 1 m hoher Strauch mit violetten Blüten,
gegen außen hin lilarot.

paniculata grandiflora, bekannte Freilandhortensie mit großen weißen,
ins rosa übergehenden Blütendolden mit Tütenform, reichblühend.

Hypericum, Johannisstrauch

patulum henryi, bis 1 m hoher, gelb- und großblütiger, beliebter Som-
merblüher. VI/IX

Ilex, Stechpalme

aquilifol. J. C. van Tol, schöne großblättrige, reichblühende und frucht-
bare Form.

Jasminum, echter Jasmin

nudiflorum, herrlicher, bereits im Dezember-Jänner mit seiner Blüte be-
ginnender Kletterstrauch mit gelben Blüten. Bedarf geschützter Lage.

Kerria, Goldranunkel

jap. pleniflora, dichtgefüllte, goldgelbe, kugelige Blüten zieren den bis
1,50 m hohen Strauch im Frühjahr.

Kolkwitzia, Kolkwitzie

amabilis, einer der wertvollsten Ziersträucher. Im Mai-Juni über und über mit glockigen Blütentrauben in rosa behängt.

Laburnum, Goldregen

alpinum, Alpengoldregen, bis 7 m hoch werdend, mit ca. 35 cm langen Blütentrauben in hellem Gelb.

anagyroides (vulgare), hängende Blütentrauben in Goldgelb zeichnen diesen bis 5 m hoch werdenden Strauch aus.

Lonicera, Heckenkirsche

ledebourii, aufrechter, bis 2 m werdender Strauch mit länglich bis 12 cm langen, dunkelgrünen Blättern und tiefgelben Blüten, braunrot überlaugen. Früchte schwarzrot. Strauch sehr dekorativ. Blütezeit im Mai.

morrowii, Wuchs weit ausladend, Blüten weiß, im Mai-Juni, sehr dekorativ sind die blutroten Beeren, welche bis im Herbst den Strauch zieren.

pileata, immergrüner, niedrig und ausbreitend wachsender, schattenliebender Strauch mit violetten Beeren, ausgezeichneter Bodenbedecker, Ballenpflanze.

pileata yunnanensis, Wuchs höher und breiter als obige Art, aber zierlicheres Laubwerk, für kleine Hecken geeignet.

tartarica rosea, starkwüchsig, frühtreibend, mit weißroten Blüten im Mai.

xylosteum, Blüte gelblichweiß im Mai-Juni, Früchte glänzend dunkelrot, auch als Blütenhecke verwendbar.

Magnolia, Magnolie

Es gibt keine elegantere Pflanze als diese, mit den rosaweiß schimmernden Knospen der verschwenderischen Fülle ihrer Blüten und dem Prunk, wie aus einer anderen, weniger dürrtigen Zeit.

kobus, für den kleinen Hausgarten noch geeignet, mit weißen, duftenden Blüten im April-Mai.

soulangiana, schöne, große, rosaweiß schimmernde Blüten.

soulangiana nigra, lange schmale Blüten, tief purpurrosa, schöne, dunkle Form, blüht ziemlich spät.

Mahonia, Mahonie

aquifolium, immer grün, mit glänzenden, dornigen Fiederblättern, die sich im Winter rot färben, mit großen, gelben Blütentrauben und reizvoll blauem Fruchtbehang im Herbst, vorzüglich für Hecken und Bindeerei.

Malus, Zierapfel, Azerol- oder Kirschapfel

werden wegen der überaus reichen Blüte gepflanzt, der im Herbst eine Fülle kleiner, langstieliger Äpfelchen folgen, die wie zierliche Kirschen aussehen und für Kompott verwendbar sind. Herrliche Blütenbäume mit kleinen Früchten. Lieferbar in verschiedenen Sorten.

pendula Ellse Rathke, breitkronig überhängender Trauerzierapfel mit zartrosa-weißen Blüten.

purpurea Ökonomierat Echtermeyer, Trauerform mit dunklen, im Austrieb braunroten Blättern und großen kastanienroten Blüten, Früchte karminrot.

purpurea, Blüte karmesinrot im Mai, mit roten Blättern.

scheideckeri, Blüte hellrosa, halbgefüllt.

Neillia, Traubenspiere

chinensis, schöner, 2 m hoch werdender Strauch, Blüten hellrosa, in dichten, langen Trauben im Mai-Juni, für Schatten.

Philadelphus, Pfeiffenstrauch, falscher Jasmin

coron. aureus, Form mit schönem, goldgelben Austrieb, später gelblichgrün werdend, etwas schwachwüchsig.

coronarius, hochwachsend, rahmweiß, Mai bis Juni erblühend.

lemonei erectus, reinweiße, wohlriechende Blüten, im Juni, Strauch klein bleibend, straff aufrecht wachsend, für niedere Hecken sehr geeignet.

lem. Silberreigen, sehr reichblühend, weiß kleinblumig, Wuchs dicht fast kugelig, Blüten von auffallendem Erdbeerduft.

virginialis, kräftig aufrecht wachsend, mit gefüllten, sehr großen, reinweißen Blüten. VI/VII

Platanus, Platane

acerifolia, bildet herrliche, breitausladende Bäume, deren Rinde sich in großen Platten ablöst. Der unübertreffliche Promenadenbaum der Städte.

Populus, Pappel

zählen zu den raschwüchsigen Bäumen, die zur raschen Begrünung von Fabriksgeländen, unschönen Höfen und als Windschutz sowie auch in der Holzwirtschaft Verwendung finden. In 20 Jahren gibt es schon schlagbare Bäume.

alba nivea, Silberpappel, unterseits sind die Blätter silberweiß-filzig. Sehr dekorativer Baum.

balsamea, Balsampappel mit großen, dunkelgrünen Blättern. Knospen scheiden einen starken Balsamgeruch aus.

canadensis, ausgezeichnete canadische Holzleistungspappel

nigra italica, Pyramidenpappel, für Straßenmarkierungen oder als Windschutz.

Potentilla, Fünffingerstrauch

fruticosa, bis 1 m hoch werdender gelbblühender Strauch der sich auch für Hecken eignet. V/IX

fr. Arbuscula, hübscher, breitwachsener Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüht vom Mai bis zum Herbst. 50 cm.

fr. Klondike, niedrig bleibende Sorte mit gesunder, gelbgrüner Belaubung und großen Blüten in tiefgoldgelb.

fr. Manelijs, helle, blaugrüne Blätter, Blüten groß, zitronengelb, bis 1 m hoch, reich blühend.

fr. Tangerine, bis 70 cm hoch werdender Strauch auch für Hecken geeignet, mit vielen orangegelben Blüten.

Prunus, Kirsche, Mandel, Pflaume

cerasifera nigra, Blutpflaume, kräftiger Strauch mit dunkelroten Blättern und roten Früchten.

cistena, schwachwüchsiger Strauch mit zugespitzten dunkelbraunroten Blättern und weißen Blüten. Frucht schwärzlich-purpurn, für kleinere Gärten verwendbar.

laurocerasus, Kirschlorbeer, schmalblättrige Form von zierlichem, licht-überhängendem Wuchs, Ballenpflanze.

padus, Traubenkirsche, etwa 10 m hoch werdend, dichtkroniger, leicht überhängender Baum mit schlanken Zweigen, stark duftende weiße Blütentrauben im April-Mai, auch für schattige und feuchte Lagen.

serrulata hisakura, japanische Blütenkirsche mit gefüllten, großen rosa Blüten.

serr. James H. Veitch, Zierkirsche, dichtgefüllte, rosafarbene, gewellte und gefranste Blüten.

gefüllte Blüten, sehr schön.

serrulata kanzan, japanische Zierkirsche, Wuchs aufrecht, dunkelrosa

serrulata kiku shidare sakura, japanische Nelkenkirsche. Stark hängende Zweige mit großen gefüllten zartrosa Blüten.

triloba multiplex, Mandelröschen, zartrosa, stark gefüllte Blüten die an den Zweigen aufsitzen. Einer der ersten Blüher im Jahr. Jährlich nach der Blüte stark zurückschneiden.

Pyracantha, Feuerdorn

coccinea Kasan, der immer grüne, bekannte Strauch mit seinen weißen Blüten im Mai-Juni und den zinnoberroten Früchten im Spätherbst.

Quercus, heimische Eiche

pedunculata, langsamwachsener Baum, eine mächtige Krone bildend.

rubra, Roteiche, schöner Baum mit großen, sich im Herbst rot färbenden Blättern.

Rhododendron, Alpenrose

die prachtvollen Blüher mit den wintergrünen Blättern lieben Halbschatten und sauren Boden, daher viel Torfmoos in die Pflanzengrube.

catawbiense grandiflorum, lederartige Blätter und große, lila Doldenblüten.

catawbiense Hybriden, in Sorten mit herrlichen Farben in Rot, Weiß.

impetium Blue Tit, Neuheit! Sehr wertvoll, bis 30 cm hoch werdend, geschlossen und kompakt wachsend. Die Endtriebe sind mit hyazinthenblauen, kegelförmigen Blütenköpfchen übersät. Blütezeit Mai–Juni.
repens Hybride Scarlet Wonder, kriechende, leuchtend rote Zwergsorte.

Rhus, Essigbaum, Sumach

typhina, große, fiedrige Blätter, schöne, feurigrote Herbstfärbung.
typhina laciniata, die Blätter sind tief fiederspaltig, zierlich farnwedelartig geschlitzt, sonst wie *Rhus typhina*, rote Blütenkolben.

Ribes, Johannisbeere

diese Wildarten haben prachtvolle Blütengehänge und sind bescheiden in ihren Ansprüchen an Licht und Boden.

alpinum, Alpen-Johannisbeere, frühauftreibender Schatten- und Heckenstrauch (siehe auch unter Heckenpflanzen).

aureum, Gold-Johannisbeere, Ende April gelb- und reichblühender Strauch, Frucht erbsengroß, schwarz.

sang. King Edward VII, starkwüchsig, Blüentrauben sehr schön tiefrot, großblumig.

Robinia, Robinie, Scheinakazie

hispida, sehr schöner, niedriger Blütenstrauch, Zweige rotborstig behaart, Blüentrauben hellpurpurn, Juni–August.

pseudocacilie bessoniana, die starkwüchsige Kugelakazie, der beliebte, kleinkronige Straßenbaum.

Rosa, japanische Apfelrose

rugosa, blüht rosarot und weiß, trägt im Herbst große rote Früchte, die auch sehr vitaminreich sind.

Rubus, Himbeerstrauch

odoratus, wohlriechend, gut Schatten vertragender Strauch, Blätter herzförmig, fünfflappig, sattgrün, Blüte karminrot, duftend, bis 3 m hoch, ausläufertreibend.

Salix, Weide

alba tristis, Trauerweide, der bekannteste Trauerbaum, Zweige gelbholzartig und senkrecht niederhängend.

caprea mas, Salweide, Kätzchen goldgelb, vorzügliche Kätzchen- und Bienenweide, Veredelungen.

viminialis, Korbweide, Zweige schlank, graugrün, wertvolle Nutzweide.

purpurea, Purpurweide, bis 3 m hoher Strauch, Zweige schlank und sehr zäh. Anfangs purpurn, später olivgrün, wertvolle Bindeweide, Kätzchen von März bis April.

purpurea nana, Kugelweide oder Zwergweide mit gedrungenem Wuchs, silbriggrünes Laub und rötliches Holz.

smithiana, Küblerweide, starkwüchsig, bis 6 m hoch, mit großen dicken Kätzchen, gute Bienenweidepflanze, für Schnitt sehr geeignet.

Sambucus, Holunder

nigra, gemeiner Holunder, Blütendolden grünlich-weiß, duftend, Fruchtdolden schwarz, essbar.

nigra aurea, Goldholunder, mit goldgelben Blättern.

racemosa, Traubenholunder, bis 4 m hoch werdend, Blüten gelblich-weiß, in dichten, 6 cm langen Rispen, Frucht scharlachrot, sehr zierend.

Sorbus, Eberesche

aucuparia, gemeine Eberesche, mit korallroten Beeren, sehr dekorativ.
aucuparia moravica, süße mährische Eberesche, Vogelbeere (Beschreibung siehe unter Obstbäume).

Spiraea, Spierstrauch

die Spiraeen sind ungemein reichblühend feingeholzte Blütensträucher, sehr brauchbar für wirkungsvolle Blütenhecken.

arguta, bis 2 m, zierlich überhängend, Blüte Ende April, reinweiß.

bumalda Anthony Waterer, 1 m hoch, dicht verzweigt und für niedere Hecken gut geeignet, karminrot in Dolden. VII/VIII

douglasii, Blütenrispen groß, purpurrosa, Juli-August, anspruchslos, hoch.

froebelli, bis 1 m hoch werdender Strauch, Blütendolden groß, dunkel-rosa, auch für Hecken geeignet. Juli–August, sehr dekorativ.

nipponica, bis 2 m hoch, aufstrebend-ausladend. Blätter rund, frisch-grün, Blüten reinweiß, in flachen Dolden. V/VI

vanhouttei, bis 2 m hoch, schön durch überhängende, zierliche Zweige, wertvoll für Blütenhecken, im Mai–Juni übersät mit schneeweißen Blütenblättern. Die schönste Spirea, die zu dem auch Schatten verträgt und anspruchslos ist.

Stephanandra, Kranzspiere

tanakae, wird etwa 2 m hoch, an den Seitenzweigen der zierlich überhängenden Triebe erscheinen in großen, lockeren, grünlich-weißen Blütentrauben im Juni–Juli die zahlreichen kleinen Blüten, die von Bienen stark befliegen werden. Die Blätter verfärben sich im Herbst prächtig orange bis rostbraun. Sehr dekorative Pflanze.

Symphoricarpus, Schneebeere

albus laevigatus, die altbekannte Schneebeere, mit weißen Beeren so reich besetzt, daß sich die Zweige biegen. Für Hecken und Bienenweide geeignet.

orbiculatus, Korallenbeere, mittelhoher ausladender Strauch, Blüte blaß-rot, Juli–August, Beeren purpurrot.

Syringa, Flieder

swegiflexa, zierlich überhängende, 30 cm lange, zartrosa Blütenrispen, die in der Knospe tiefrot sind. VI

vulgaris, gewöhnlicher Flieder, für Hecken

Flieder in Gartensorten (Veredelungen)

Andenken an Ludwig Späth, einfach purpur

Charles Jolly, gefüllt, magentarot

Mme. Lemoine, gefüllt, weiß

Michael Buchner, gefüllt, blaulila

Ruhm von Horstenstein, einfach, magentarot

Primrose Neuheit, — der gelbe Flieder. — Blüte in einem blassen Primelgelb.

Tamarix, Tamariske

tetrandra, fällt mit ihrem fremdartigen Gefieder überall auf. Übergehen Sie nicht diese Gattung bei der Gestaltung. Zweige lebhaft grün. Blüte hellrosa, im Mai–Juni. Auch für Bepflanzung von reinen Sandböden geeignet.

Tilia, Linde

cordata, Winter- oder Steinlinde, kleinblättrige Linde.

platyphyllos, Sommerlinde, großblättrige Linde.

Ulmus, Ulme

carolinifolia Wredei, aufrechtwachsende, säulenförmige Sorte mit goldgelbem Laub, sehr schön.

glabra, Bergulme, bekannter Baum mit ausladender Krone, als Alleebaum sehr zu empfehlen.

glabra pendula, Trauerulme, Äste breit schirmförmig abstehend und an den Enden hängend.

Viburnum, Schneeball

carlesii, bis 1,50 m hoher, rundlicher Strauch mit wohlriechenden Blüten in weißlich-rosa, in dichter, halbkugeliger Scheindolde, IV/V. Eignet sich auch für kleine Gärten.

fragans, herrlicher, bis 3 m hoher, sehr wohlriechender Winterblüher, leider viel zu wenig bekannt.

judii, immergrün, behaarte Belaubung, äußerst würzige und wohlriechende weiß-rosa Dolden im April–Mai.

lantana, wolliger Schneeball, mit weißfilzigen Blättern und Trieben, so wie weißen Dolden im Mai–Juni. Sehr resistent gegen Trockenheit und Schatten vertragend.

opulus sterile, der gefüllt blühende weiße Schneeball unserer Gärten.

rhytidophyllum, immergrüner Schneeball mit langem, runzeligem Laub und breiten Dolden im Mai–Juni, sehr wertvoll.

tomentosum sterile, schöne, leuchtend gelblich-grüne, auffallend große Blütenbälle, sehr reichblühend, V/VI, mittelhoch werdend.

Weigelia, Weigelle

druch langanhaltende, reiche Blüte in Form kleiner Glöckchen bekannt, äußerst wertvolle Ziersträucher.

florida, Blüten hellrot, reichblühend, starkwüchsig, bis 3 m hoch werdend. VI

fl. nana variegata, schwachwachsende Form mit gelblich-weiß gerandeten und geäderten Blättern.

florida purpurea, niedriger Strauch, Blätter tiefbraun-rot, Blüte dunkel-rosa, reichblühend, sehr dekorativ. V/VI

hybr. Bristol Ruby, starkwachsend, tiefscharlachrote große Blüten, reichblühend, bis 3 m hoch werdend.. VI

hybr. candida, Blüte groß, reinweiß, 2 m. VI

hybr. Eca Rathke, etwas schwachwüchsiger Strauch, Blüte leuchtend karminrot, schönste Weigelle. VII/VIII

hybr. Newport Red, ähnlich wie Eva Rathke, doch wuchsfreudiger. Blüte etwas heller. VII/VIII

Schling- und Kletterpflanzen

Die Verwendung von Schlingpflanzen ist sehr vielfältig und zierend für jeden Garten, so zum Beispiel als Verkleidung von Wänden, zur Errichtung von Lauben oder zur Abschirmung gegenüber fremden Blicken.

Aristolochia, Pfeffenwinde

sipho, bis zu 10 m hoch werdender, starkwüchsiger Schlinger mit grossen runden Blättern und pfeifenähnlichen Früchten im Mai.

Celastrus, Baumwürger

orbiculatus, überaus starkwachsender, bis 12 m hoch werdender Schlinger, der keinerlei Bodenansprüche stellt, mit gelben Früchten, die sich später ganz rot färben und lange im Winter halten. Guter Vasenschmuck.

Clematis, Waldrebe

sie gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Schlingpflanzen unserer Gärten, lieben allerdings einen humosen, etwas vordrainierten Boden, da sie keine stauende Nässe vertragen können. Weiters ist wichtig hier zu beachten, daß der Wurzelhals tief genug in die Erde kommt und immer durch kleine Gehölze oder Staudenpartien abgedeckt ist, damit keine Gefahr vor Austrocknung besteht. Dies ist vielfach der Hauptfehler, warum sie bei uns nicht so sehr gedeihen. Die ersten Jahre soll man auch etwas Winterschutz durch Reisigzweige bis 1 m Höhe geben.

montana rubens, frohwüchsige Sorte mit ca. 5 cm großen, rosafarbenen Blüten, reichblühend.

tangutica, aus der Mongolei stammende, bis zu 3 m hoch werdende Sorte mit reizenden, gelben Hängeblüten von 4 cm Durchmesser und schönen, silbrigglänzenden Fruchständen. Lange Blütezeit.

hybr. Ernest Markham, eine der neuesten Züchtungen mit leuchtend petunienroten Blüten. VII/IX

hybr. Jackmannii, violett-purpurne Blüten mit 4 Blumenblättern. VII/X

hybr. Lasurstern, tiefviolett-purpurne Blüten mit 6 Blumenblättern und weißen Staubgefäßen, zeichnen diese reichblühende Sorte besonders aus. V/IX

hybr. Mme. Le Coultre, alabasterweiße, sehr großblumige Sorte mit 6 Blütenblättern. VI/VIII

hybr. Nelly Moser, zartrosafarbene, mittelgroße Blüten mit kräftigen roten Streifen, verzierte, reichblühende Sorte. V/IX

hybr. The President, herrlich dunkelviolette Blüten mit 6 Blumenblättern, großblumig. VI/X

hybr. Ville de Lyon, reichblühende Sorte mit karminroten Blüten und hellen Staubgefäßen. VII/VIII

Hedera, Efeu

helix, großblättriger Efeu mit dunkelgrünen Blättern.

Hydrangea, Hortensie

anomala petiolaris, selbstklimmende Hortensie mit frischgrünen Blättern und weißen Blütendolden im Juli, welche sich anfangs langsam, dann durch bessere Wüchsigkeit auszeichnet und sich gut für die Berankung von Mauern und dergleichen eignet.

Jasminum, Echter Jasmin

nudiflorum, winterblühender Strauch mit Ginsterähnlichem Blattwerk und gelben Blüten. Etwas heikel.

Lonicera, Geißblatt

periclymenum, im Volksmund als „Jeländerlielieber“ bekannte, stark duftende Sorte mit gelb-roten Blüten mit starkem Duft. VI/VIII

Parthenocissus, Wilder Wein

quinquefolia, unverwüstlicher Schlinger mit herrlicher Herbstfärbung und blauen Beeren.

tricolor, echter selbstklimmender Wein mit herrlicher Herbstfärbung.

Polygonum, Knöterich

aubertii, raschwüchsigste aller Schlingpflanzen und vollkommen anspruchslos mit weißen, aufrechten Blütenrispen im Spätsommer.

Wistaria, Glyzinie oder Blauregen

sinensis, stark und schnellwachsende Schlingpflanze mit schönen blauen Traubenblüten, die bis zu 30 cm lang werden können. Bei Pflanzung etwas Sonnenschutz geben. Blütezeit vor Austrieb der Blätter im Mai.

Heckenpflanzen

Hecken pflanzt man, um sich ungestört in seinem Reich wohlfühlen zu können. Sie geben nicht nur Schutz vor bösen Blicken, Staub oder Wind, sondern auch die nötige Ruhe, um sich richtig erholen zu können. Bedarf bei einreihiger Pflanzung je Meter 3 Stück, bei doppelreihiger Pflanzung 6 Stück.

3 Stück pflanzt man zumeist bei Thuja, Fichten usw.

6 Stück zumeist bei Laubgehölzen um die nötige Dichte zu erreichen.

Hecken jährlich 1–2mal schneiden und so, daß die Hecke oben etwas schmaler ist als unten, daß dadurch das Regenwasser überall eindringen kann, um das Dürwerden zu verhindern.

Acer, Feldahorn

campestre, kleinblättrig, sehr industriefest mit schöner gelber Herbstfärbung und Schatten verträglich.

Berberis, Berberitze

thunbergii, hellgrünes Blattwerk

thunbergii atropurpurea, rotes Blattwerk.

Carpinus, Hainbuche, Weißbuche

betulus, eine der bekanntesten Heckenpflanzen. Kann man auf jede gewünschte Höhe zurechtschneiden.

Crataegus, Weißdorn

oxyacantha, vollkommen undurchdringliche Hecke durch die starke Bedornung, welche gute Nistgelegenheiten für unser Vögel sind und auch zugleich Bienenweide.

Fagus, Rotbuche

silvatica, Kalkliebende Heckenpflanze, anspruchslos an Boden und sehr wirkungsvoll durch das dunkelgrüne Laub.

Ligustrum, Liguster, Rainweide

vulgare, der bekannteste lebende Zaun, ergibt bei 2 maligem Schnitt, einmal zu Johanni, einmal im Febr.-März, eine sehr dichte Hecke. Weiße Blüten, blaue Beeren.

Picea, Fichte

excelsa, heimische Fichte, ganzjährig grüne Hecke, die besonders bei schräggehaltenem Schnitt, auch von unten her dicht bleibt. Mehrmals verpflanzte Ballenware.

Thuja, Lebensbaum

occidentalis, überaus bekannte und beliebte Heckenpflanze. Ergibt sehr dichte Schutzhecke, kann auch ungeschnitten bleiben. Anspruchslos an Boden und Lage.

Blütenhecken

Für Blütenhecken verwende man nicht wahllos verschiedene Ziersträucher durcheinander, sondern pflanze jeweils je Gartenseite nur eine Sorte. Dadurch ergibt sich ein ruhiges Bild. Liebt man allerdings das Bunte, so pflanze man nicht linear, sondern jeweils von jeder Sorte mehrere Stück mehr als Gruppe und Pflanze inzwischen Rosen oder winterharte Blumen, sodaß dadurch auch das Bild eines Ganzen entsteht.

Folgende Sorten eignen sich besonders dafür:

bis zu 1,5 m Höhe

Deutzia gracilis	
Chaenomeles	i. S.
Berberis	" "
Lonicera	" "
Potentilla	" "
Spiraea	" "
Mahonia	" "
Kerria	

über 1,50 m Höhe

Deutzia scabra	
Cornus	i. S.
Forsythien	" "
Philadelphus	" "
Spiraea	" "
Syringa vulgaris	" "
Symphoricarpus	
Viburnum	" "
und andere mehr	

Nadelhölzer — Koniferen

Die Nadelhölzer mit ihrem Formenreichtum gehören zu den wichtigsten Gestaltungselementen des Gartens und sind, richtig verwendet, dessen vornehmster Bestand. Sie werden mit festen Ballen geliefert. Zu trockene Erdballen werden nach Empfang durchdringend gewässert. Am besten ist ein sofortiges pflanzen, wobei die Erdlöcher den doppelten Durchmesser des Ballens haben sollen. So tief, wie die Pflanze in der Baumschule stand, soll sie auch im Garten zu stehen kommen. Die Ballentücher sind zu belassen, lediglich die Verknotung am Wurzelhals wird gelöst. Die reichliche Verwendung von feuchtem Torfmull ist immer ratsam. Nadelhölzer in der ersten Zeit gut wässern und öfters überbrausen.

Abies, Tanne

balsamea nana, Zwergbalsamtanne, niedrig und in die Breite wachsende Zwergform der Balsamtanne, Verwendung bei Alpinum und Pflanzungen auf kleinstem Raum, 80–100 cm hoch werdend.

concolor, Koloradotanne, herrliche, hohe Tanne mit blau-grün bereiften langen Nadeln, sehr frosthart.

lasioc. arizonanica glauca, besonders schöne Art mit herrlichen, blauen Nadeln.

nordmannia, Nordmannstanne, sehr breitwüchsig, Nadeln lang, dunkelgrün, unterseits weiß.

pinsapo glauca, breite, blau-grüne Nadeln, seltene, prächtig gefärbte Gattung.

Cedrus, Zeder

atlantica glauca (blaue Atlaszeder)

stahlblaue Benadelung und pyramidalen Wuchs zeichnen diese besondere Art aus. Kalkliebend.

Chamaecyparis, Scheinzypresse

laws. columnaris, schmal, säulenförmig, dicht bezweigt, blau-grün, bis 10 m hoch, härter als „alumi“.

Laws Silver Queen, sehr wirkungsvolle, locker wachsende Form von silberschimmernder Färbung, besonders winterhart.

laws. Stewartii, intensiv gelb, von aufrechtem Wuchs, gut winterhart, bis 10 m hoch werdend.

nootkadensis pendula, ziemlich weit gestellte Äste, sind abwärts gerichtet, Zweige hängen beiderseits schlaff herunter, interessante grüne Form, bis 15 m.

obtusa nana gracilis, Zwergfächerzypresse, dichtgedrungen, dunkelgrün benadelt, Steingartenpflanze.

pis. plumosa aurea, dichtgeschlossene Pyramiden, 5–10 m hoch werdend, Bezweigung straußenfederartig mit gelbem Schein.

pisifera plumsa, bildet schöne, dichtgeschlossene Pyramiden, 5–10 m hoch, Bezweigung straußenfederartig gekräuselt, dunkelgrün.

pisifera squarrosa, pyramidalen Wuchs, mit überhängenden Zweigen und silbergrauer Benadelung.

Juniperus, Wacholder

chinensis Blauis Varietät, neuere, wertvolle Zwergform mit schöner, dunkler, blau-grauer Benadelung.

chinensis Hetzii, wertvolle Neueinführung mit intensiv blau-grüner Benadelung.

chinensis pfitzeriana, Prachtwacholder. Weit ausladende Form, grau-grüne, zierliche Bezweigung. Für Steingärten, Böschungen, Einzel- od. Gruppenpflanzung unentbehrlich.

chinensis pfitzeriana aurea, eine neuere interessante Form mit gelber Benadelung.

communis, gemeiner Wacholder, meist mehrstämmiger Strauch. 2–3 m hoch. Verwendung der Beeren in der Heilkunde. Vogelschutzgehölz, das Grün für Kranzbindereien, verträgt vollsonnigen bis halbschattigen Stand, anspruchslos.

communis hibernica, irischer Säulenwacholder, schmal, formstreng, blau-grün, viel verwendet.

communis repanda, niedrig, flach auf den Boden aufliegend, runde Polster bildend, dunkelgrün, dichtbenadelt.

horizontalis glauca, Kriechwacholder, eine dicht auf dem Boden aufliegende Form mit schöner blau-grüner Färbung.

horizontalis plumosa, plattrund, grau-grün, dichtfedrig, wertvolle bodendeckende Zwergform, auffallende Winterfärbung bronze-purpur.

plumosa aurea, sehr dekorative, breitwüchsige, goldgelbe Konifere, langsam wachsend, so breit wie hoch.

sabina, Sadebaum, dunkelgrün, Wuchs ausgebreitet, sehr schön für Felspartien und Steingärten.

sabina tamariscifolia, flachwachsender, bis 50 cm hoher, mit blau-grüner Benadelung versehener Tamariskenwacholder.

squamata meyeri, Blauzederwacholder, langsam wachsend, auffallend silberhell schimmernd. Schmuckkonifere für jeden Garten.

virginiana canaertii, eine malerische, locker und aufrecht wachsende Form, leicht überhängende, dunkelgrüne Bezweigung.

virginiana glauca, malerisch wachsende Pflanzen mit stahlblauer Benadelung und schmalpyramidalem Wuchs.

virginiana „Grey Owl“, ähnlich dem grau-blauen Jun. pfitzeriana, nur Triebspitzen im Winter purpurn, starkwachsend.

Larix, Lärche

bekannter, überall gedeihender Nadelbaum, der aber im Winter die Nadeln verliert.

decidua, europäische Lärche, zartgrüner Austrieb im Frühjahr, goldgelbe Herbstfärbung.

leptolepis, japanische Lärche, rot-braunes Holz, blau-grüne Nadeln, schöne Herbstfärbung, weithin leuchtend.

lept. pendula, jap. Hängelärche, sehr schön für den Steingarten oder Einzelstellung.

Metasequoia, Urwelt-Mammutbaum

glyptostroboideus, eine sensationelle Neuentdeckung, schlankwachsende, schöne Konifere, Belaubung taxodiumähnlich, frischgrün, das im Winter abgeworfen wird. Sehr wüchsig und Industriefest.

Picea, Fichte

abies, die heimische Fichte unserer Wälder als Solitärbaum.

abies „Cranstoni“, Wuchs pyramidal oder strauchartig, wenig verzweigt.

abies inversa, Trauerfichte, dekorative Form mit stark hängenden Ästen und Zweigen.

abies nidiformis, Nestfichte, kissenbildend, ohne Mitteltrieb.

glauca conica, Zuckerhutfichte, pyramidal wachsende, sehr gleichmässige Form, mit feiner grüner Benadelung. Für Stein- und Heidegärten, sowie für Gräber.

omorica, serbische Fichte, pyramidaler Wuchs, tiefdunkelgrüne Nadeln mit silbriger Unterseite, wird unter den hohen Nadelbäumen besonders gern bevorzugt.

omorica nana, Zwergform der serbischen Fichte mit sehr gesunder, unterseits blaubereifter Benadelung.

pungens globosa glauca, eine wunderschöne blaunadelige Zwergform der Blautanne. Wertvolle Neuheit!

pungens glauca kosteri, Silbertanne, echte veredelte Blaufichte mit herrlicher blauer Färbung der Nadeln, die winterbeständig ist. ACHTUNG! Der Wuchs junger Silberfichten ist in der Jugend unregelmässig. Das Formieren der Seitentriebe durch Stäbe ist in den ersten Jahren notwendig. Erst später entwickeln sich die Veredelungen zu der bekannten schönen Form. Reklamationen, die die unregelmässige Jugendform betreffen, können wir daher nicht anerkennen.

Pinus, Föhre, Kiefer

contorta, Dreh- oder Küstenkiefer, bildet dichte, gedrungene Pyramiden mit etwas gedrehten Nadeln, derb und ziemlich dicht stehend, für ärmste Sandböden geeignet, ca. 5 m hoch werdend.

montana, Bergkiefer, die bekannte Berglatsche für Steingärten, Felsgärten und für jede Anlage.

montana mughus, Zwerglatsche, kleiner und gedrungener als die vorige Art, von vielseitiger Verwendungsmöglichkeit im großen und kleinen Garten, sowie für Gräber.

nigra austriaca, österreichische Schwarzkiefer, üppig schwarz-grüne Nadeln, dichtkrönig, vielverwendet und rauchhart.

parviflora glauca, Mädchenkiefer, wirkungsvolle Form der japanischen Mädchenkiefer, Nadeln blau-grün, schön als junge Pflanze, reichfruchtend.

ponderosa, Gelbkiefer, schöne, üppige Kiefer mit sehr langer Benadelung.

silvestris pumila, Silberkiefer, schöne Zwergform, rundlich-kugeliger Wuchs mit kurzen, stahlblauen Nadeln, bis 2 m hoch.

Pseudotsuga, Douglastanne

douglasi, schöne, schnellwüchsige Konifere, für Parkanlagen sehr dekorativ. Holz sehr wertvoll.

Taxus, Eibe

baccata fastigiata aurea marginata, goldgelbe Säuleneibe, sehr schöne goldbunte harte Säulenform, 3–5 m hoch werdend.

media hicksii, aufrecht, hoch säulenförmig wachsend, etwa 2 m hoch werdend. Nadeln oberseits glänzend grün, sehr hart, auch gut für Hecken.

Thuja, Abendländischer Lebensbaum

occidentalis (siehe Heckenware)

occidentalis ellwangeriana Rheingold, Spielart von hellgoldgelber Färbung und rundlich gedrungenem Wuchs, Zwergform für Steingärten.

occidentalis fastigiata, schöne, schlanke Säulenform, bildet ohne Schnitt eine regelmäßige, schlanke Pyramide.

Thujopsis, Hibalebensbaum

dolabrata, Wuchs ebenmässig, breitpyramidal, Belaubung breitschuppig, glänzend hellgrün, sehr dekorativ.

Tsuga, Hemlockstanne

canadensis, breitpyramidaler Wuchs, feine, zierliche Benadelung für Solitärstellung.

Stauden — Perennen

Zeichenerklärung:

25 cm = Höhe der Pflanzen
 P = Polsterstaude
 R = Rasenersatz
 G = Gruppenstaude
 S = Schnittstaude
 A = Alpenstaude
 III-V = Blütezeit
 B = Blatt

Bl = Blüte
 SF = sehr früh
 F = früh
 MF = mittelfrüh
 M = mittel
 MS = mittelspät
 s = spät
 SS = sehr spät

△ = sonnige bis halbschattige Lagen
 ■ = Schatten oder Nordlage ohne Sonne
 ☆ = vorwiegend mit Topfballen

Acaena, Stachelnüsschen

buchanani, kriechend, B blaugrün, V-VI 2, A, R, ☆, △

Achillea, Schafgarbe

ageratifolia, B silbergrau, Bl weiß, V-VII, ☆, △

filipendula Parkers Var., 120, B grau, grün gefiedert, Bl goldgelb, 5, 6, △

tomentosa, Goldzwerggarbe, kriechend, V-VII, 20, P, ☆, △

Aconitum, Eisenhut

napellus, Bergeisenhut, Bl-Rispe blau, VII-VIII, 120, G, S, △

Ajuga, Günsel

reptans fol. variegata, B weißbunt, Bl blau, VI-VII, 10, P, R, ☆, △

reptans atrop., rotbraune B, Bl blau, VI-VII, 15, P, R, ☆, △

Alchemilla, Frauenmantel

acutiloba mollis, Bl gelb, 30, B graugrün, guter Bodendecker, G, △, ■

Althaea, Stockrose

rosea Fl. Pl., 200, rot, rosa, gelb, gefüllt, △

Alyssum, Steinkraut

montanum, B blaugrün, Bl gelb, kriechend, 15, IV-VI, ☆, A, P, △

saxatile compactum, B graugrün, Bl. goldgelb, V-VI, 20, A, P, ☆, △

Anaphalis, Riesenkatzenpfötchen

margaritacea, Bl weiß, B silbrig behaart, gedeiht in sonnigen und ärmsten Böden, für Böschungen und Einfassungen, S, △

Anchusa, Ochsenzunge

italica Royal Blue, Bl reinblau, 125, kompakter Wuchs, VI-IX, G, △

italica Loddon Royalist, leuchtend blau, 100, VI-IX, G, △

Androsacea, Mannsschild

primoloides, silbergraue, seidige Rosetten, Bl lila-rosa, 10, A, V-VI, ☆, △

sarmentosa, große, seidige Rosetten, Bl rosa, langsam wachsend, 10, IV-VI, A, ☆, △

Anemone, Windröschen

hepatica (Hepatica triloba), Leberblümchen, 10-15, blaue Bl, grüne B, ☆, △

jap. Honorine Jobert, Bl schneeweiß, 80, GS, IX-X, △

jap. Prinz Heinrich, Bl halbgefüllt, rot, VIII-X, GS, 60, △

pulsatilla, Kuhschelle, Bl glockig, violett, dellig behaart, IV-V, 25, A, ☆, △

Antennaria, Katzenpfötchen

dioica, silbergraue B, kriechende Polster, rosa Bl, 10, A, R, V-VI, ☆, △

Anthemis, Silberkamille

biebersteiniana, Bl goldgelb, B silbergrau, 20, V-VI, A, △

Aquilegia, Akelei

alpina, Bl reinblau, VI-VII, 40, A, G, S, ☆, △

hybr. Rotstern, Bl groß, weiß äußere Blütenblätter rot, VI-VIII, 60, G, S, ☆, △

hybr. Mc. K. Riesen, Bl 7-10 cm Ø, 7 cm lange Sporen, farbig gemischt, 60, G, S, ☆, △

Arabis, Gänsekresse

caucasica (alpina), Bl weiß, B silbergrau behaart, 15, IV-V, A, P, ☆, △

caucasica fl. plena, Bl dichtgefüllt, sonst wie obige, 25, A, P, ☆, △

Armeria, Grasnelke

maritima, dichte runde Polster, B grün, Bl rosa, VI-VIII, 20, A, P, △

maritima alba, weiße Bl, 15, V-VI, A, P, △

Artemisia, Edelraute

rupestris, grünseitig belaubt, Rasen bildend, über Stein schmiegend, VII-VIII, A, R, 10, ☆, △

Aruncus, Geißbart

sylvester, B scharf gesägt, Bl Rispen, weiß, 120, S, G, VII-VIII, △

Asarum, Haselwurz

europaeum, B immer grün, glänzend, zum Verwildern unter Gehölzern, 10, humoser Boden, ☆, guter Bodenbedecker, ■

Asparagus, Zierspargel

hybr. Spitzenschleier, Bl unscheinbar, nur für Schnittgrün, 60-80, S, △

Asperula, Waldmeister

odorata, gutes Bowlengewürz, Bodendecker, Bl weiß, für Schatten zum Verwildern, ☆, ■

Asphodeline, Junkerlilie

lutea, B in Rosetten lauchähnlich, Bl Traube gelb, VI-VIII, 100, G, △

Aster, Aster △

am. Dr. O. Petschek, lavendelfarbig, VII-X, S, G, 60.

dum. Blue Bouquet, reichblühend, lavendel, S, 45, IX-X, G, ☆

dum. Dwarf Viktor, hellblaue Bl, reichblühend, MF, 25, IX-X, G, ☆

dum. Herbstgruß vom Bresserhof, leuchtend rosa Bl, reich blühend, F, 50, VIII-IX, G, ☆

dum. Oktobersneekuppel, rein weiß, IX, G, 40, ☆

dum. Professor A. Kippenberg, leuchtend blaue Bl, 30-40, MF, VII-IX, G, ☆

dum. Rida Karmin, Züchtung Gusenleitner, reichblühend, karminrosa, 50, IX-X, G, ☆

novi belgi Heiderose, zartrosa, 1-1, 20, IX-X, G, S

n. b. Crimson Brocade, vollgefüllt, kräftig rote Bl, 80-100, VIII-IX, G, S.

n. b. Marie Ballard, große, gut gefüllte, hellblaue Bl, 120, IX-X, S, G.

n. b. Mount Everest, reinweiße, großblumige Sorte, 120-150, X, G, S.

n. b. Patricia Ballard, prachtvolle, tief-lilarosafarbene Bl, 100, IX-X, G, S.

subcaeruleus (tongolensis) Wartburgstern, große, dunkellila Bl-Köpfe, reichblühend, goldgelbe Mitte, 40, A, P, S, V-VI.

yunnanensis Napsbury, helltropfarbene Bl mit goldener Mitte, B-Rosetten dunkelgrün, 50, A, P, S, G, VI-VII.

Astilbe, Prachtspiere, △, ■

arendsii Fanal, nied. granatrote Rispen, dunkles Laub, VI-VII, 50, G.

ar. Finale, frischrosa Bl-Rispen, 50, G, VIII-IX.

ar. Rosa Perle, zartes cremeros; VI-VII, 80, G, S.

ar. Serenade, fedrig rosarote Bl-Rispen, 40, G, VII-X.

jap. Deutschland, blendend weiße Bl-Rispen, VI-VII, 50, G.

jap. Federsee, Bl dunkelkarminrot, 60, VI-VII, G, S.

jap. Irrlicht, schneeweiße Bl-Rispen, VII-VIII, 60, G, S.

jap. Mainz, lilarosa Bl, gedrungen wachsend, 50, VI-VII, G.

simplicifolia atrorosea, rosa Bl, 30-40, VII-VIII, G, gedrungen wachsend.

Aubretia, Blaukissen △

delt. *bougainvillei*, großblumig, dunkelblau, IV-V, 15, A, P, ☆

delt. *Leichtlinii*, Bl karminrosa, IV-V, 10, A, P, ☆

delt. *Whitewell Gem*, Bl lila bis violett, IV-V, 10, A, P, ☆

Bergenia, Riesensteinbrech

cordifolia, B grün und rund, Bl rosa, IV-V, 40, G, ■

yunnanense *hybr. Abendglut*, dunkelpurpurrote Bl, sattgrüne B, im Herbst bronzebraun verfärbtes Laub, 20, IV-V, G, ■

Campanula, Glockenblume △

carpatica, Karpatenglockenblume, große blaue Bl, VI-VIII, 20, G, P, A, ☆

carp. alba, wie obige, nur weiße Bl, VI-VIII, A, G, P, 15, ☆

persicifolia grandiflora coerulea, Bergglockenblume, leuchtend blaue Bl, VI-VIII, 100, G, S.

pers. moerheimii, Bl weiß gefüllt, 60, gute Schnittsorte, VI-VIII, G, S.

turbinata, hellviolette Bl, 15, VII-VIII, A, ☆

Carlina, Wetterdistel

acaulis, Bl-Köpfe silberstrahlig im Spätsommer und Herbst, 10, A, VII VIII, △

Centaurea, Kornblume △

dealbata, B fiederlappig, unterseits weißfilzig behaart, Bl frischrosa, VI-VIII, 80-100, G, S.

macrocephala, riesige gelbe Bl V-VIII, S, G, 150.

montana, große blaue Bergkornblume, V-VII, S, G, 60.

Cerastium, Hornkraut △

biebersteinii, filzige, silberweiße B, weiße Bl, V-VI, 25, P, ☆

tomentosa, dichter, niedriger, silberweißer Polster, Bl weiß, groß, V-VI, 15, ☆

Chiastophyllum, Goldtröpfchen

oppositifolium (*Cotyledon simplicifolia*), gelbe, kleine Rispen, sedumartige Blätter. 15, A, P, VI-VII, ■

Chrysanthemum, Chrysantheme △

arcticum, einfache Margaritenblüte weiß bis hellrosa, 30, X-XI, P, G.

indicum, *Altgold*, kleinblumig, gefüllt, Bl goldbronze, VIII-IX, 40, G, S, ☆

ind. Anastasia, kleinblumig, gefüllt, Bl violettrosa VII-XI, 60, G, S, ☆

ind. Lübeck, kupferfarben, MF, 60, großblumig, IX-X, G, S, ☆

ind. Nebelrose, großblumig, silberrosa Bl, 100, s, XI, G, S, ☆

koreanum Apollo, Bl braun-orange, 70, VIII-XI, einfachblühend, MF, G, S, ☆

kor. Citrus, leuchtend gelbe, halb gefüllte Bl, 80-100, M, IX-X, G, S, ☆

kor. Fellbacher Wein, leuchtend weinrote Bl, 60, VIII-XI, G, S.

rubellum Clara Curtis, leuchtend rosa Bl, M, 4 cm Bl-Durchmesser, IX-X, 60, G, S.

maximum, *Christine Hagemann*, Bl weiß gefüllt, elegante B-Form, 60-80, VI-VII, S, G, wertvolle Neuheit.

max. Wirral Supreme, große, weißgefüllte Sommermargarite, VI-VII, 60, G, S.

Pyrethrum roseum Brenda, einfache karminrosa Bl, großblumig, kräftige Stiele, 60-70, V-VII, S, ☆

pyr. ros. James Kelway, dunkelsamtrote Bl mit gelber Mitte, einfach blühend, 60, G, S, VI-VIII, ☆

pyr. ros. Pfingstgruß, magentarot gefüllt mit gelber Mitte, 25, reichblühend, VI-VII, A, G.

Chrysogonum, Goldkörbchen

virginianum, 20-30 hoch, Bl gelb, ähnlich einer kleinblumigen Zinnie, einfach, für größere Steingärten oder Staudenrabatte sehr gut zu verwenden, Dauerblüher, V-XI, G, anspruchslos an Boden und Standort, △

Cimicifuga, Silberkerze

cordifolia, cremeweiße Bl kerzenförmig, VIII-X, 100, S und Solitärpflanze, △

Cirsium, Distel

rivulare atrop., Kratzdistel, B glänzend, weißadrig, buchtig gezähnt, Bl-Köpfe purpurrot auf aufrechten kahlen Stielen, VI-VIII, 130, G, S, △

Clematis, Waldrebe

recta, weiße Trugdolden, 100, VI-VIII, △

Convallaria, Maiglöckchen

majalis, Bl weiß, V, 20, ☆, △

Coreopsis, Mädchenauge △

grand, Badengold, B lappig, fiederteilig, Bl groß, goldgelb, 80, unermüdlicher Sommerblüher, VI-IX, G, S.

verticillata grandifl., B fast nadelartig, Bl strahlig gelb, VI-IX, 60, S, G.

Corydalis, Lerchensporn ■

cava, Bl in Trauben, lila bis weißlich, gut zum Verwildern unter Gehölzern, 20, VI-V, zieht nach der Blüte ein.

lutea, gelbe Bl, Dauerblüher, unverwüsthch, sich nicht vermehrend, 25, V-X.

Cotula, Fiederpolster

squalida, Bl unscheinbar, bräunlich-grüne Polster, guter Rasenersatz, 5, R, ☆, △, ■

Crambe, Meerkohl

cordifolia, Riesenschleierkraut, B sehr groß, scharf gezähnt, Bl-Rispen weiß, VI-VIII, 150, feuchte Lage, Solitär, △

Crocsmia, Montbretia

crocoamiflora, 50-70, hoch, Blätter dünn, überhängend, Bl in kurzen, dichtblütigen Ähren, orange, VII-X, G, S, Winterschutz oder wie Gladiolen behandeln. △

Crucianella, Rosenwaldmeister

stylosa rubra, Bl purpurrosa, kriechende Pflanze, ausgezeichnet für Trockenmauern, 20, V-VII, P, ☆, △

Cyclamen, Alpenveilchen

europaeum, Bl rosa, duftendes, echtes Wildalpenveilchen, 10, VIII-IX, A, ☆, △, ■

Delphinium, Rittersporn △

belladonna Völkerfrieden, lockerwachsene, leuchtenblaue Blütenrispen, wertvoller Dauerblüher, 100, VI-IX, G, S.

cultorum Finsterahorn, Bl dunkelblau, mit dunkler Mitte, 170, VI-IX, G, S.

cult. Ouverture, Bl mittelblau mit rosa Flügeln und schwarzem Auge, 160, VI-IX, G, S.

cult. Tropennacht, Bl dunkelblau mit weißer Mitte, 140, VI-IX, G, S.

Pacific Hybriden - Galahad, reinweiße Bl mit grünlichen Tupfen, 180, G, S, IV-IX.

Dianthus, Nelke △

alpinus, Bl kurzstengelig in frischkarminrosa, mit dunkler Zone, 10, A, P, ☆

deltoides Brillant, Bl leuchtend dunkelrot, VI-VIII, P, A, ☆

gratianopolitanus Blaureif, Bl zartrosa, auch im Winter stahlblaues Laub, V-VI, A, P, ☆

Dicentra, Tränendes Herz △

eximia, sehr langblühende, 20-30 cm hohe, rosafarbene Bl, farnartige B, V-VIII, A, P, ☆

spectabilis, rosa mit weiß hängende Herzb Blüten, 70, V-VI, S und für Schnitt geeignet. ☆

Dictamnus, Diptam = Brennender Busch △

fraxinella, rosafarbene Bl, für trockenen Standort sehr dekorative Pflanze, 70, G, S, VI-VII.

fraxinella alba, wie oben, aber mit weißen Bl.

Digitalis, Fingerhut △

- ambigua**, B flaumartig behaart mit gelben Bl, 80, VII-VIII, G, S.
ferruginea, Bl in sehr schlanken, dichtblütigen Trauben, gelblich, braun
genetzt, 180, VII-VIII, S G.
purpurea, bekannter, rötlicher Fingerhut, 130, VII-VIII, S, G.

Dodecatheon, Götter- oder Sternschnuppenblume

- meadia**, cyclamrosafarbene Bl, gelbe Staubgefäße, sehr reichblühend,
50, V, A, zieht nach der Blüte ein. △

Doronicum, Gemswurz ☆

- caucasicum**, gelbe, margeritenähnliche Bl, IV-V, 80, G, S, ☆
cauc. fl. pl. Frühlingspracht, vollgefüllte Bl von langer Haltbarkeit und
großer Leuchtkraft, 40-50, IV-V, G, S, ☆

Draba, Hungerblümchen

- aizoides**, lockere, steifborstige B-Rosetten, mit 5 cm hohen, gelben Blü-
tenständen, III-IV, A, △

Dryas, Silberwurz ☆

- sündermannii**, Bl-Knospen gelblich, weiß erblühend, anemonenblütig, B
dunkelgrün, lederartig, immergrün, 10, V-VII, A, P, ☆, △

Echinops, Kugeldistel

- ritro**, leuchtendblaue Kugel-Bl, 100, S, VI-VIII, △
ritro alba, wie oben, Blütenkugeln weiß, △

Epimedium, Elfenblume △ ■

- alp. rubrum**, leuchtend rote Bl, immergrün, 20, gute Schattenstaude mit
schöner Herbstfärbung, IV-VI, ☆
pinnatum, wie obige, gelbe Bl, ☆

Eremurus, Steppenkerze △

- boungelii**, 40-60 cm lange Bl-Kerzen in kanariengelb, 100, VI-VII, Win-
terschutz nötig. S, Solitär.
robustus, 100-150 cm lange Bl-Kerzen in rosa, VI-VII, 250 cm Gesamt-
höhe, S, Solitär.

Erica, Schneeheide

- carn. atropurba**, Bl purpur, niedrige Sorte, 30, III-V, A, P, B grün, ☆
carn. Springwood White, Bl weiß in langen Rispen, 35, IV-V, A, P,
B dunkelgrün, ☆
carn. Winter Beauty, Bl dunkelpurpur, 25, IV-V, A, P, B dunkelgrün,
sehr dicht, ☆
vivellii, B bräunlich, Bl leuchtend karmin, IV-V, 30, - kalkfeindlich - ☆

Erigeron, Feinstrahl

- speciosus Dunkelste Aller**, violettblaue Bl, feinstrahlig, 40, V-VII, G, S.
spec. Försters Liebling, Bl rosarot, halbgefüllt, Mitte gelb, V-VII, 40,
G, S.

Eryophyllum, Wüstengoldaster

- lanatum**, B fiederspaltig, grau-grün, Bl margeritenförmig, gelb, für
trockene Lagen, A, G, 30, △

Eryngium, Edeldistel

- planum azureum**, B herzförmig gekerbt, Bl-Köpfe klein hellblau, VII-IX,
80, G, S, △

Euphorbia, Wolfsmilch

- myrsinites**, Walzenwolfsmilch, B grau-grün, schuppenförmig um die
Triebe angeordnet, endköpfig gelbe Bl, V-VI, 20, A, P, ☆
polychroma, Goldwolfsmilch, eine der schönsten Frühlingsstauden mit
gelben Blütendolden, 50, IV-V, G, S.

Gaillardia, Kokardenblume

- hybr. Kobold**, Bl rot mit gelb, VII-X, 30, S, G, ☆, △

Gentiana, Enzian

acaulis, stengelloser Enzian, Bl dunkelblau, liebt feuchten lehmigen Boden, A, 10, IV-V, ☆
septemfida lagodechiana, Sommerenzian mit leuchtend hellblauen Bl, VII-IX, 15, A, ☆

Geranium, Storchschnabel, △, ■

cin. v. subc. splendens, karminrote, schwarzgeäugte Bl, 15, V-VI, A.
grandiflorum, Bl leuchtend violett-blau, 30, V-VII, A.

Geum, Nelkenwurz, △, ■

chiloense Mrs. Bradshaw, Bl halbgefüllt, leuchtend rot, 50, VI-VIII, S, G, ☆
coccineum, Bl ziegelrot, schalenförmig, VI-IX, 40, S, G, ☆

Globularia, Kugelblume

cordifolia, Bl-Köpfchen blau, 15, A, P, R, IV-VI, ☆, △

Gypsophylla, Schleierkraut, △

paniculata, Bl klein, weiß, VI-VII, 100, S, G, ☆
pan. fl. pl. Schneeflocke, wie oben, aber gefüllte Bl.
repens, kriechendes Schleierkraut, Bl weiß bis rosa, 10, V-VII, A, P, ☆

Helenium, Sonnenbrat, △

hybr. Moerheim Beauty, Bl kupferrot mit dunkler Mitte, 120, VII-IX, G, S.
hybrd. Königstieger — Neuheit
Bl zweifarbig mittelbraun und goldgelb, dunkle Mitte, 160, VII-IX, G, S.
hybr. The Bishop, Bl goldgelb mit dunkler Mitte, 70, VII-IX, G, S.

Helianthemum, Sonnenröschen, △

amabile plenum, Bl rot gefüllt, immer grün, 20, V-VII, P, ☆
hybr. F. M. Bachthaler, Bl leuchtend karminrot, B graugrün, 20, V-VII, P, ☆
hybr. Oronge Double, Bl orange gefüllt, B grün, 20, V-VII, P, ☆

Helianthus, Sonnenblume, △

decapetalus plenus, leuchtend gelbe, gefüllte Bl, 120, VI-IX, G, S.
dec. Capenock Star, einfach zitronengelbe Bl, sehr reichblühend, 120, VIII-X, S.

Heliopsis, Sonnenauge

scabra Goldgefieder, sehr großblumige, gefüllte Bl, 130, VI-IX, S, G, △

Helleborus, Christrose

niger, bekannte Schneerose, weiße, große Bl, II-IV, 20, A, S, ■

Hemerocallis, Taglilie △

citrina, Bl schmal trichterförmig, zitronengelb, 90, VI-VIII, S, G, duftend.
fulva, Bl gelb-orange, VI-VII, 100, S, G.
hybr. Blac Jewel, Bl tiefmahagonirot, mit gelbem Schlund, 80, VI-VIII, G, S.
hybr. Chivalry, dunkelmahagoni, gelber Schlund, 80, VI-VIII, G, S.
hybr. Cathedral Towers, weiches gelb mit rot-brauner Schlundzeichnung, Wertzeugnis 1954, 80, VI-VIII, G, S.
hybr. Hyperion, zitronengelb, reichblühend, 80, VI-VII, G, S.
hybr. Jean, 2-farbig, gelb und rot-braun, 80, VI-VIII, G, S.
hybr. Maid Marian, korallenrosa bis lachsrot, hellgelber Mittelnerv mit grünem Schlund. Wertzeugnis 1955, 1 m, VI-VIII, G, S.
hybr. Margret Perry, orange bis scharlach, 80, VI-VII, G, S.
hybr. Mission Bells, großblumig, weiches mittelgelb, reichblühend, Wertzeugnis 1951, 90, VII-IX, G, S.
hybr. Pink Damask, einheitliches rosa, sehr wüchsig, Wertzeugnis 1957, 90, VII-VIII, G, S.
hybr. Piquante, braun-rosa mit gelbem Schlund, 1,20 m, VII-VIII, G, S.
hybr. Summy Russel, rot mit orangem Schlund, 70, VI-VIII, G, S, ☆

Heracleum, Herkulesstaude

mantegazzianum, Blätter bärenklauartig, bis 1 m lang, imposante Solitärstaude, 2-3 m hoch werdend. VII-VIII, △

Heuchera, Purpurglöckchen

sanguinea, B rundlich, herzförmig, Bl rot in Blütenrispen. V-VIII, 40, G, ☆, △

Hieracium, Habichtskraut △

rubrum, dunkelorangeter Dauerblüher, 20, VII-IX, A, P.

villosum, Blüten groß gelb, Blätter weißwollig behaart, 25, VII-IX, A.

Hosta, Funkie oder Herzlilie △, ■

Crispula, große, leicht gewellte B, mit breitem weißen Rand, Bl weißlich violett, VII-VIII, ☆

jap. var. aurea marginata, B goldgelb mit grünem Rand, 30, VI-VII.

sieboldi, Blätter blau-grün, Blüten violett-blau, 60, VII-VIII, ☆

Hypericum, Johanniskraut

calycinum, B immer-grün, Bl goldgelb. Guter Bodenbegrüner. IV-V, 30, ☆, △

Iberis, Schleifenblume

semp. Schneeflocke, Blüte weiß, Massenblüher für Felspartie und Einfassungen, V-VII, 30, A, P, ☆, △

Inula, Alant. △, ■

ensifolia, Schwertalant, kugelige, gelbe Strahlenblüten, VI-VII, 30, G.

orientalis, Blütenköpfe bis 9 cm groß, orange-gelb, 50-60, VI-VII, G.

Iris, Schwertlilien

barbata nana, Zwergschwertlilie

D = Dom, H = Hängeblätter

bavaria, gelber D, blaue H.

Bright White, reinweiß, 20.

coerulea, D reinstes hellblau, H etwas dunkler und blau geadert.

cyanea, dunkelblau-violett, 20.

Fairy Flax, lichtblau, 20.

Goldhaube, D goldgelb, H braun, 25.

Green Spot, D weiß, H cremefarbig mit grünlich-braun überlaufenden Mittelfleck, 20.

Laurin, Bl grau-gelb, rot-braun getuscht, 20.

Orange Queen, schönes gelb, 15.

Path of Gold, leuchtendes gold-gelb, 20.

Schneeflocke, rein-weiß, 20.

barbata media - halbhohle Iris, △

Autum Queen, reinweiß, remontierend, 40.

Lilliput, hellblaue gewellte Blüte, 40.

Nymphe, grünlich-weiße Bl, 50.

Purple King, purpur mit hellem Bart, 50.

Ruby Glow, leuchtendes weinrot mit orangem Bart, 50.

Sangreal, gelb, Frühjahrs- und Herbstblüher, 60.

barbata elatior - hohe Bartiris, △

Accent, leuchtende Variegata, D leuchtend gelb, H dunkelrosenrot, 80.

Antiker Goldschmuck, reines Altgold, große Blüten mit fester Substanz, D schön geschlossen, H fast horizontal mit leicht gewelltem Rand und leichter rot-brauner Zeichnung, 90, M, MS.

Arab. Chief, braun, kupferfarben, 90.

Arctic Snow, reinweiß, 90.

Black Forrest, tiefes nachtblau, H samtig, 70.

Black Hills, Farbe wie schwarzer Samt, 1-A Form, 100.

Blue Monarch, hellblau, 110-130.

Blue Rythm, mittelblau, 1950 die begehrte Dikes-Medaille = höchste Auszeichnung.

Chivalry, mittelblau, 80.

Erzengel, Plicata, weißer Grund mit lavendel, spätblühend, 80.

Festgesang, Bl braun-rot, 90, herrlicher Aufbau.

Frances Graig, hellblau, enorme Blütengröße, 80.

Frau Else Thiel, mattkanariengelb mit etwas Weiß, D stark gewellt, H schwebend mit ebenfalls gewelltem Rand, sehr robust und wüchsig, 80.

Fuchsiagd, eine sehr schöne rote Iris, ausgezeichnet in Florenz 1962, D geschlossen, H schwebend, schön leuchtend samtig, 85.
Gaylord, D weiß, H violett, große Blüten, 100.
Golden Russet, chamoise b. ocker, gute Sorte, 90,100.
Golden Sunshine, klares goldgelb, hervorragende Sorte, wüchsig, 90.
Helen Collingwood, D hellstes lavendel, H samtig violett-rot, 90.
Huntsmann, gewellter Rand, schwarz bis dunkelblau, 80.
June Philipps, hellblau, große Blüten, 80.
Karin von Hugo, eine sehr schöne rosa Sorte mit lachsfarbigem Schein, sehr schön verzweigt, wüchsig und standfest, bleicht nicht aus, empfehlenswert, 85.
Krönungsmantel, D und H einheitlich tief karminrot mit feinen gelben Linien, sehr guter Blüher, 85.
Lady Louise, hellgelb mit Weiß, 90.
Lothario, D seidig hellviolett, H samtig purpur, 90.
Margarete Gräfin von Kirchbach, D reingelb, H atlasweiß mit ca. 0,5 cm breitem gelben Rand, die Ränder sind fein gekräuselt, sieht daher sehr gut aus, 75.
Mystik Melody, D edles cremegelb, H tief goldgelb, 90.
Nora, rosa flamingofarben, 80.
Ola Kala, gute goldgelbe S, 110.
Omas Sommerkleid, D gewölbt, H fast horizontal, sandfarben, mit hellvioletttem Spiegel auf Hängeblättern, 90.
Pinnacle, kreidig weiß, H hellgelb, eine besondere Sorte.
Pretender, D ockergelb, H brombeerfarben, sehr schöne Sorte, 90.
Ranger, dunkelrot, von großer Leuchtkraft, dunkelbrauner Bart und Schlund, 80.
Raspberry Ribbon, D helles weinrot, H weißer Spiegel und weinroter, gestrichelter Rand, M-MS, 80.
Relentless, dunkles Rot bis bräunlich, 80.
Shadrach, samtig dunkelblau.
Sable, violettsschwarze Weltsorte, große Blüten mit stahlblauem Bart, 90.
Sable Night, die bisher berühmteste schwarze Iris mit rotem Unterton.
Starshine, D cremefarbig, H bläulich-weiß, 90.
Snow Carneval, reinweiß, 80.
Stardom, kupfer bis bronze, 80, F.
Schneeferner, Bläulich-weiß, enorm wüchsig, 100-110, s.
Still Night, dunkelblau, fast schwarz, 90, M.
Top Flieght, aprikosenorange, mit gekräuselter Rand, sehr reichblühend, 70.
Violett Harmony, violettrosa, große gewellte Blüten, größte amerikanische Auszeichnung, Dykesmedaille, 100, S.
Wabash, D weiß, H veichenblau mit weißem Rand, 110.
White City, hellstes wasserblau, im Verblühen weiß, 60.
Zantha, leuchtendes gelb, großblumig, 110.
Zarlnmutter, die schön gewellten Blüten sind von weichgelber Farbe mit fast horizontalen Hängeblättern, 90, MS.

Iris kaempferi, Japan Iris

Emotion, weiß mit purpur, gefüllt, 70.
Darling, satinrosa, 70.
Gekko no nami, reinweiß, 70.
Hinoda sakura, filiederrosa, 70.
Laughing Lion, dunkelpurpur gefüllt, 70.
Shisi no ikari, purpur, blau geädert, 70.
pseudacorus, Sumpfiris, leuchtend gelb mit feiner Aderung, V-VII, S, G, 100.
sibirica, Caesar's Brothers, schönstes Nachtblau, die beste dunkelblaue Sorte, wie Samt, 80.
sib. Thunkhannok, großblumigste weiße Sorte von bester Substanz, Neuheit! 90.

Kentranthus, Spornblume

ruber, duftige, verzweigte, hellrote Bl-rispen, V-VII, 60, G, S, Δ

Kirengeshoma, Wachsglocke

palmata, gelbe, wachsartige Bl-glocken, B handförmig, gute Solitärstaude, 100, VII-IX, Δ, ■, ☆

Kniphofia, Fackellilie

hybr. Express, Bl-kolben in rot und orange, VI-VII, 80, G, S, △

Lamium, Goldnessel

galeobdolon florentinum, gelb-weiß gezeichnete Bl, idealer Bodenbe-grüner, auch auf dürrtigen Böden, R, P, 20, V-VI, △, ■

Lavandula, Lavendel

vera, kompakter Wuchs, Bl-ähren violett-blau, VII-VIII, 30, G, △

Leontopodium, Edelweiß △

alpinum, echtes Alpenedelweiß, VI-VIII, 15, A, ☆

soullei, Bl silberfilzig, sehr gedrun-gen wachsend, 10, A, VI-VIII.

Liatris, Prachtscharte

spicata, purpurviolette Bl-ähren, VIII-IX, 70, S, G, ☆, △

Ligularia, Greiskraut △, ■

clivorum Desdemona, B rundlich herzförmig, unterseits purpur, Bl orange, VII-IX, 100, G.

hessel, große, runde B, bis 1,75 hohe kolbenartige Bl-stände, VII-IX, G.

przewalskyi, B tief handförmig eingebuchtet, Lappen zugespitzt, sehr dichter ährenrispiger Bl-stand, klargelb, VII-VIII, S, G, 100-150.

Lilium, Lilie △, ■

Aurelianense Hybriden, sehr große Trichterlilien mit 15 cm langen Bl in allen Farben von weiß, gelb, rot mit teilweise dunklen Rückenstreifen, 100-180, VI-VIII, S, G.

Sorten wie Pink Trumpet, Royal Gold oder Regale hybriden

Harlequin Hybriden, Türkenbundhybriden in allen Farbschattierungen von rosa bis rot und gelb bis braun-orange, 150 cm, bis zu 20 Blüten an einem Stiel, VI-VIII, S, G.

Midcentury Hybriden, moderne Schalenlilien, die eine Höhe von ca. 50-80 cm erreichen. In reinen Farben von gelb, orange, bronze, rot usw. sowie auch gepunktet, VI-VIII, G.

candidum, weiße Madonnenlilie, 12 cm lange trichterförmige weiße Blüten, VI-VII, G, S, 150.

henry, gelb-oranger Riesentürkenbund, VII-IX, 180, G, S.

tenuifolium, Korallenlilie, leuchtend scharlachrote kleine, bis zu 20 Bl an einem Stiel in Türkenbundform, 60, V-VI, A.

Linum, Lein

perenne, anspruchslos, aber reich blühend, hellblaue Bl, 50, A, V-VIII, ☆, △

Lithospermum, Steinsame

purpureo coeruleum, Bl violett-blau, B grau-grün, kriechend, 20, A, P, V-VII, ☆, △

Lupinus, Wolfsbohne

polyph. Russels Hybriden, gemischt in allen Farben, 100, VI-VIII S, G, ☆, △

Lychnis, Lichtnelke

chalcidonica, Brennende Liebe, leuchtend rote Bl-dolden, 100, VI-VII, S, G, ☆, △

Lysimachia, Felberich

nummularis, üppig grüner Bodenbedecker mit gelben Bl, 5, VI-VIII, P, ☆, △

Lythrum, Blutweiderich

salicaria Rakete, sehr lange rosa Bl-Rispen, 120 bis 150 cm hoch, für Uferpflanzungen oder Rabatte, △

Macleaya, Federmohn

cordata, ockerfarbene Bl-Rispen, sehr dekorativ für Einzelstellung in trockenen Böden noch gut geeignet, 250, VI-VII, G, △

Matricaria, Teppichkamille

caucasica, B feinzerteilt dunkelgrün, Bl weiß, guter Bodenbedecker, VI-VII, 10, R, △

Mimulus, Gauklerblume

luteus tigrinus, löwenmaulähnliche Bl, goldgelb mit braunen Tupfen, V-VIII, 20, P.

Scarlet Bee, wie obige, nur scharlachrote Bl.

Monarda, Indianernessel △, ■

didyma Adam, Bl-köpfe kirschrot, sehr wirkungsvoll, 100, VI-VII, S, G.

did. *Prärienacht*, Bl purpurlila, 150, VI-VII, S, G.

Myosotis, Vergißmeinnicht

scorpioides Perle v. Ronnenberg, sommerblühendes Staudenvergißmeinnicht, für feuchte Lagen, 30, △

Nepeta, Blütenminze

faassenii, lilablau Bl-Quirlen, anspruchslos graugrünes Laub, 30, V-VIII, P, G, ☆, △

Oenothera, Nachtkerze

missouriensis, am Boden kriechende Sorte mit 7 cm großen gelben Trichter-Blüten, 20, VI-X, P, ☆

tetragona Fyrverkeri, gelbe Bl, in der Knospe rot, reichblühende Sorte, 50, V-IX, S, G.

Omphalodes, Gedenkemein

verna, Bl enzianblau, Vergißmeinnichtblüten, 15, IV-V, Bodenbegrüner, ■

Opuntia, Feigenkaktus

compressa, Glieder rundlich bis eiförmig, Bl gelb, vollkommen winterhart, V-VI, △

Origanum, Staudenmajoran

vulg. *compactum*, rosa-lilafarbene Bl, wertvoll für Flächenpflanzungen in Heidegärten usw., VII-X, 15, D, ☆, △

Pachysandra, Ysander

terminalis, B lederartig dunkelgrün, Bl weiß, guter Bodenbegrüner, IV-V, 30, P, ☆, ■

Paeonia, Pfingstrose

offic. alba plena, nur im Erblühen schwach rosa, dann weiß, gefüllt blühend, 60, V-VI, S, G.

offic. rosea plena, ballförmig, frisch rosa Bl, wie oben.

offic. rubra plena, dunkelrote Bl, wie oben.

lactif. Albert Crousse, silbrig-rosa Bl, Mitte karmin, 80, V-VI, S, G.

lactif Carl Rosenfeld, dunkelweinrot, sonst wie obige.

lactif Duchesse de Nemours, Bl rahmweiß, VI-VII, S, G.

lactif Felix Crousse, leuchtend rot, VI-VII, S, G.

lactif. Festiva Maxima, reinweiß, karminrot getüpfelt, V-VI.

lactif. Sarah Bernhardt, lachsrosa, die Beste, V-VI, S, G.

Papaver, Mohn

alpinum, Alpenmohn, Bl weiß und gelb, orange, 10, VI-VII, A.

nudicaule Cardinal, Bl groß, kardinalrot, 40, V-IX, A.

orientale Goliath, hoher Gartenmohn, Bl feurigrot, 100, V-VII, G, S.

orient. Mrs. Fisher Hybriden, ein buntes Farbenspiel mit teilweise herrlicher Zeichnung mit großen Blütentellern, 100, V-VIII, S, G.

Paronychia, Mauermiere

capitata, B graugrün, Bl silbrig, Rasenersatz, 3, V-VI, A, P, △

Peltiphyllum, Schildblatt

peltatum, rosa Doldentrauben vor dem Austrieb, 80, IV-V, △, ■, feuchtkeitsliebende Uferbepflanzung.

Phlox, Flammenblume, △

- douglasii perfecta*, Bl lila, ganz niedere Polster, IV-V, 3, A, P, ☆
subulata atropurpurea, Bl karminrot, IV-V, 10, A, P, ☆
subul. G. F. Wilson, Bl hellblau, IV-V, 20, A, P, ☆
subul. Maischnee, dichte weiße Bl-Polster, IV-V, 10, A, P, ☆
subul. Sensation, leuchtend lachsrosa mit rotem Auge, IV-V, 10, A, P, ☆
subul. Temiscaming, Bl satt purpurrot, IV-V, 15, A, P, ☆
paniculata Aida, Bl rotviolett, 100, VI-IX, S, G.
pan. Dorffreude, Bl rosalila, 125, VI-IX, S, G.
pan. Landhochzeit, Bl hellrosa mit dunklem Auge, 120, VI-IX, S, G.
pan. Orange, Bl hell scharlachrot, 90, VI-IX, S, G.
pan. Pax, Bl reinweiß, 80, VI-IX, S, G.
pan. Schneeraus, Bl weiß, 120, VI-IX, S, G.
pan. Spätrot, orange-scharlach, große Leuchtkraft, VIII-X, 80, S, G.
pan. Starfire, NEUHEIT in leuchtendem dunkelrot mit kräftigem gesunden Wuchs, 90, VII-IX, S, G.
pan. Wilhelm Kesselring, violett mit weiße Bl, 80, VI-VIII, S, G.
pan. Württembergia, karminrosa Bl, kompakter Wuchs, 60, VI-VIII

Physalis, Lampionpflanze

- franchetii*, leuchtend rote, ballonartige Früchte, weiße Bl, zum Trocknen geeignet, 50, VIII-IX, S, G, ☆, △

Physostegia, Gelenkblume

- virginiana alba*, Bl weiß in großen Ähren, 100, VII-IX, G, S, △
virgin. Vivid, Bl hellweinrot, 70, VII-IX, G, S, ☆, △

Platycodon, Ballonblume

- grandiflorum*, Bl breitglockig, blau, 70, VII-VIII, G, △

Polemonium, Jakobsleiter

- richardsonii*, lichtblaue Himmelsleiter, 60, IV-IX, G, △

Polygonatum, Salomonssiegel

- multiflorum*, Bl glockig weiß, 80, V-VI, Schattenstaude, ■

Polygonum, Knötterich

- affine*, leuchtend rosa, im Verblühen karminrote Bl, 20, guter Bodenbedecker, VI-X, P, ☆, △

Primula, Primel-Schlüsselblume

- acaulis*, Kissenprimel in vielen Farben, reichblühend, 15, IV-VI, A, P, ☆
auricula Monarch, Hybriden der Alpenaurikel in den Farben Gelb, Rot gerändert und Violettblau, mit fleischigen, hellgrünen B, 15, IV-VI, A, P, ☆
bullesiana, Etagenprimel in 5- bis 8-quirigen Bl-Ständen zu 15 bis 20 Einzelblüten in einem herrlichen Farbenspiel von gelb bis orange hinüber bis violett. 50, VI-VII, für schattige Plätze als Unterpflanzungen und zum Wasser.
denticulata, Kugelprimel in lila Tönen, 20, III-V, A, P, ☆
denticul. alba, weiße Kugelprimel, sonst wie oben.
florindaea, goldgelbe Glockenprimel in großen Dolden, 50, VI-VIII, feuchte oder schattige Lagen bevorzugt, G.
japonica, Bl karmin bis purpur in Etagenform, 60, V-VI, G, Schattenlagen bevorzugt.
juliae, purpurrote Teppichprimel, 5, III-IV, P, ☆
pruhoniciana, Polsterprimel in lilarot, 10, III-IV, P.
rosea grandiflora, hellkarminrote reiche Bl-Pracht schon im zeitigen Frühjahr, II-IV, 5-15, A, für absonnige Lage.
sikkimensis, schwefelgelbe Glockenprimel, 70, VI-VII, für feuchte und Sumpfigegenden, an Wasserläufen und Teichrändern.
veris, Schlüsselblume in dottergelb, IV-V, 25, P, A, ☆

Prunella, Braunelle

- incisa*, Bl dunkelviolett, 20, VI-VIII, G, Bodenbedecker, △

Pulmonaria, Lungenkraut

- sacch. Mrs. Moon*, B silbrig gefleckt, Bl rot, bläulich verblühend, III-V, 20, Bodenbedecker für Halbschatten, ■

Rodgersia, Schaublatt, ■

aesculifolia, B kastanienähnlich, Bl-Rispen weiß, VI-VIII, 100, Solitär.

pinnata, B handförmig, 7teilig gefiedert, Bl-Rispen rosa bis weiß, VI-VIII, 100 Solitär.

podophylla, B handförmig, 5teilig, tiefgesägte Ränder, bis mannshohe Bl-Stände, überhängend, gelblichweiß, VI-VIII, 70, Solitär.

tabularis, B groß, schildförmig, Bl-Rispen weiß, VI-VIII, 100,.

Rosularia, Umbilicus, Dickröschen

pallida, behaarte grau-grüne B-Rosetten, die an Hauswurzeln erinnern, Bl rahmfarbig in Trugdolden, VI-VIII, 15, A, P, ☆, △

Rudbeckia, Sonnenhut

fulgida Goldsturm, Bl-Stern groß, goldgelb mit schwarzer Mitte, VI-IX, 60, S, G, ☆

laciniata Goldquelle, gefüllte, goldgelbe Bl, 80, IX-X, G, S.

nidita Herbstsonne, goldgelbe Fallschirmblüten, VII-X, 200, G, S.

purpurea The King, große, dunkelkarminrote Bl, auf starken Stielen, VII-IX, 100, G, S, ☆

Sagina, Sternmoos

subulata, sattgrüne Moospolster, 5, VII-VIII, Bl weiß, A, P.

subulata aurea, gelbgrüne Moospolster, sonst wie oben.

Salvia, Salbei

sup. Ostfriesland, Bl-Rispen leuchtend violett-blau, 50, VII-IX, G, ☆, △

Santolina, Heiligenkraut

chamaecyparissus, B silbergrau, feingefiedert, Halbstrauch, 30, Einfassungspflanze, ☆

Saponaria, Seifenkraut

oxymoides, breitwachsender lockerer Teppich, Bl karminrot, sehr reichblühend, VI-VII, 10, A, P, ☆, △

Saxifraga, Steinbrech

aizoon, feste Rosettent Teppiche bildend, Bl weiß, ährig, V-VII, 20, A, P, ☆

caespitosa, dicke, rasige Rosettenpolster, Bl weiß, V-VII, 15, A, P, ☆

caespitosa Purpurteppich, wie obige, B sattgrün, gefiedert, Bl purpur, V-VII, 15, A, P, ☆

lingulata, B-Rosetten blaugrau krustig, bis 10 cm Ø, Bl weiß, V-VII, 40, P, A, ☆

trifurcata, kräftig wachsende Polster, weiße Bl, 20, V-VI, P, A, ☆

umbrosa, Porzellanblümchen, B rundlich grün, Bl in Rispen weiß, V-VI, 30, A, P.

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer

acre, gewöhnlicher Mauerpfeffer, samtgrüne Polster, gelbe Bl, raschwachsend, V-VII, A, P, R, 5,

albertii, graugrüne, dicke B, walzenförmig, gelbe Bl-Dolden, VI-VII, 20, R, P, ☆

cauticolum robustum, B blaugrün, Bl leuchtend rot, VII-VIII, 25, P, G.

dasyphyllum, dichtrasige B, 3-7 mm lang, fast kugelig sitzend, ☆

ewersii, runde, blaugrüne, dicke B, große Polster bildend, Bl rosarot, VII-IX, A, P, 10, ☆

floriferum Weihenstephaner Gold, Triebe rötlich niederliegend, Bl goldgelb, reichblühend, VII-VIII, 15, P, ☆

hybr. Immergrünchen, B frischgrün, Bl gelb in Trugdolden, 10, V-VIII, A, P, ☆

kamtschaticum variegatum, unregelmäßig gelb-buntes Laub, Bl orange, VI-VII, 15, A, P, ☆

lydium glaucum, graugrünes B, immer-grün, dichtrasig, Bl rosa, VI-VII, 3, A, P, R, ☆

sieboldii, B rundlich blaugrau, Bl-Bälle rosa, X, 15, P, ☆

spectabile Brillant, wertvolle Art, B breit oval, fleischig, Bl dunkelrosa, VIII-IX, 40, G.

spect. Carmen, wie obiges, nur dunkelkarminrote Bl, VIII-IX

spurium Purpurteppich, Bl dunkelkarmin, B kupferbraun, P, VI-VIII, 10.

spur. Schorbusser Blut, Bl tief blutrot, dunkles B, VI-VIII, 10, P.

telephium Herbstfreude, Bl-Stände flach gewölbt, bräunlich-rot, IX-X, 50, G.

Sempervivum, Hauswurz, VI-VIII, 10-20, △

arachnoideum, weiß überspinnene Rosetten, Bl rosa, ☆

schlehahnii-Rubicundum, rotbraun, sehr große Rosetten, VI-VIII, 10-20.

soboliferum, kugelige Rosetten bildend, hellgrün, grünlich-gelbe B, VI-VIII, 10-20, ☆

tect. Rubin, leuchtend rote, mittelgroße Rosetten, VI-VIII, 10-20.

Sisyrinchium, Binsenlilie

angustifolium, B schmal, dunkelgrün, Bl in Büschelchen violettblau, V-VI, 15-20, A, △

Solidago, Goldrute, △

hybr. Goldenmosa, Bl sattgelb, 50-60, VII-VIII, G, S.

hybr. Strahlenkrone, flache, strahlige, goldgelbe Bl-stände, 50, VI-VIII, G, S.

Stachys, Ziest, △

grandiflora, B gestreckt herzförmig, Bl in Quirlen purpurrosa, VII-VIII, 40, G.

lanata, Wollziest, weißwollige, lanzettliche Blätter, VII-VIII, 40, S, P.

Thymus, Thymian, △

pseudolanuginosus, dichten Rasen bildend, beiderseits dicht behaart, Bl rosa, VI-VII, 8, R, A.

serpyllum coccineus, immer-grün, Bl-köpfchen hell karminrot, VII-IX, 10, R, A.

Tiarella, Schaumblüte

cordifolia, weiße Bl-trauben, B frischgrün, 30, IV-V, G, △, ■

Tradescantia, Dreimasterblumen, △

hybr. brevicaula, Bl purpurkarmin, 30, VI-IX, G, S.

hybr. Osprey, Bl weiß, blaue Staubgefäße, 60, V-X, G, S.

Tricyrtis, Krötenlilie

macropoda, Bl gelblich-weiß, gegen die Spitze rötlich geadert, fein rötlich - braun gefleckt, VIII-IX, 70, ☆, △

Trollius, Trollblume

cultorum Orange Princess, Bl orang-gelb, 55, G, S, △

europaeus, hellgelbe Kugelbl, V-VI, 60, G, S, ☆, △

Verbascum, Königskerze

olympicum, B grau-weißfilzig, kandellaberartig, Bl bis drei cm breit, gelb, VI-VIII, 200, △

Veronica, Ehrenpreis, △

incana, ganze Pflanze silberweiß, Bl-trauben dunkelblau, A, P, VI-VII, 40, ☆

longifolia Blauriesin, Bl in langen, endständigen Ähren, dunkelblau, 100, VI-VIII, G, S, ☆

prostrata, ständig niederliegend, Bl-triebe aufsteigend, blau-lila, 20, V-VI, A, P, ☆

repens, B glänzend grün, Bl lichtblau, 5 cm, V-VI, A, ☆

Vinca, Immergrün

minor, unverwüstlicher Bodenbegrüner, Bl blau, 15, R, P, IV-IX, △, ■

minor rubra plena, rötlich gefüllt, 15, VI-VII, R, P, △, ■

major variegata, B weiß-gelb gerandet, Bl blau, bedarf etwas Winterschutz, VII-VIII, △

Viola, Veilchen

cornuta Admiration, Hornveilchen, violett-blaue Bl, großblumig, 20, V-X, P, △

odorata Königin Charlotte, blau-violette Bl, sehr reichblühend und duftend, III-V, VIII-XI, 15, P, A, △

Viscaria, Pechnelke

vulgaris plena, karminrote, gefüllte Bl, 40, VI-VIII, G, S, △

Waldsteinia, Golderdbeere

ternata, B wintergrün, dreiteilig, federig glänzend, Bl gelb, IV-V, 10, guter Bodenbedecker, △, ■

Yucca, Palmlilie

filamentosa, cremeweiße Glockenbl, 100, VII-IX, △

Ziergräser

Alopecurus, Wiesenfuchsschwanz

pratensis a. f. var., B gelbbunt gestreift, VII-VIII, 50, G, △

Arundinaria, Baumbusgras

nidita, aufrechte Pflanzen mit zierlicher Belaubung, dunkelbraun-grün mit dünnen Halmen, 250, absolut winterhart, △

Avenna, Steppenhafer

sempervirens, silberblaue Solitärpflanze für Heidepartien, B 30, Bl 90 cm herausragende Ähren in blaßgelb, VII-VIII, G, △

Calamagrostis, Reitgras

epigeios, Solitärpflanze mit aufrechten, dichten Ähren, B frischgrün, ausbreitend, 120, VII-VIII, G, △

Carex, Segge, VII-VIII, △, ■

buchananii, braun-rot für Einzelstellung, 60.

grayii, B dreikantig, dekorativ durch die großen, morgensternartigen Früchte, 80.

montana, robuster Bodenbegrüner, 20.

morrowii varieg., immer-grün, gelb gestreift, 30.

pendula, B immer-grün, Bl dunkelgrün überhängend, pendelnd, 80-120.

plantaginea, bandförmige, 2 cm breite, frischgrüne B, wintergrün, guter Bodenbedecker, 25.

Cortaderia, Pampasgras

sellouana, B grau-grün, graziös überhängend, Ähre groß, silberweiß im späten Herbst, 200, IX-XI, mit viel Laub rundherum. Winterschutz geben, △

Dactylis, Silbersprudelgras

glomerata variegata, B breitlinealisch, weiß gestreift, 40, V-VI, P, △

Deschampsia, Schmiehe

caespitosa, grün-braune Bl-Rispen, üppig dunkelgrüne Horste bildend, VI-VIII, 60, △

Elymus, Strandhafer

glaucus, stahlblaue B, B Ähren wie Hafer, 80-100, VI-VII, schwachwüchsig, △

Festuca, Schwingel, VI-VII, △

Amethystina, flache, immer grüne, bläulich-meergrüne Horste, B fast fadenförmig, 30.

Capillata, mit feinsten hellgrünen Haarbüscheln, 20.

glaucia, Blauschwingel, silbrigblaues Ziergras, 25.

scoparia, Bärenfellschwingel, kräftig grüne Polster, 15.

Glyceria, Süßgras

aquifol. fol. var., B schilffartig weiß gestreift, zum Verwildern geeignet, 100, VII-VIII, △

Luzula, Hainsimse

niyea, B weiß behaart, schöne Bl, 50, VI-VII.

pilosa, sehr nieder, f. Pflanzung mit Cyclamen usw., 8, VI-VII.

Miscanthus, Chinaschilf, △

jap. giganteus, B schilfartig, leicht überhängend, riesiger Wuchs, äußerst robust, 350.

sacchariflorus, B schilfartig mit braunem Mittelstreifen, Bl-stände silberweiß, seidig, IX-XII, 150.

sin. gracillimus, 0,5 cm breite B, sehr dichtbuschig wachsend, graziös überhängend an den Spitzen, 150.

Molinia, Pfeiffengras

altissima, Halme starr, mit aufrecht stehenden Rispenästen, B 1 cm breit, 150, VII-IX, Solitärbüsche, △

Panicum, Hirse

virg. strictum, B und Bl bräunlich schimmernd, aufrechter Wuchs, 100, VII-IX, - Solitärbüsche, △

Pennisetum, Lampenputzergras

compressum, B schmal grau-grün, elegant überhängend, Bl walzenförmig, rot-braun, 100, VII-XI, △

Sesleria, Borstengras

coerulea, borstenartig steife, blaubereifte Halme, flächig und einzeln zu verwenden, 25, VII-VIII, △

Spartina, Goldbandleistengras

michauxiana, überhängende Halme, gelbgerandet, eleganter Wuchs, 130, VII-IX, Solitärpflanze, △

Stipa, Flauschhaargras

barbata, mit silberweißen Federhalmen, 80.

capitata, Büschelhaargras, schmale aufrechte Haarrispen, 90.

pennata, Mädchenhaargras, Granen bis zu 20 cm lang, federartig, 60, sehr widerstandsfähig.

Farne W = Wedel

Adiantum, Venushaar

pedatum, Wedel handförmig, 7-8 fäch gefiedert, zierlich, 60, ■

Asplenium, Milzfarn

trichomanes, W einfach gefiedert, lederartig grün, 10, △, ■

Blechnum, Rippenfarn, ■

penna-marina, W zierlich hellgrün, 10.

spicant, W lederartig dunkelgrün, einfach gefiedert, 40.

Dryopteris, Wurmfarne, ■

filix mas, W einfach gefiedert, dunkelgrün, 100.

fil. m. Barnesi, W schmal, doppelt gefiedert, sattgrün, 100.

Mateucia, Becherfarn

struthiopteris, W einfach gefiedert, hellgrün, trichterförmiger Aufbau, 80, △, ■

Osmunda, Königsfarn

regalis, W doppelt gefiedert, gelblich-grün, 110, △, ■

Phyllitis, Hirschkraut, ■

scolopendrium, herrlicher Farn mit breitlanzettlichen W, 30.

scolop. undulatum, wie obiger, nur mit gewellten, gekräuselten hellgrünen W, 30.

Polypodium, Tüpfelfarn

vulg. Cambr. Pulcherrimum, W feingegliedert, wintergrün, hellgrün, 30, △, ■

Polystichum, Punktfarn

angulare setiferum Proliferum, schmalblättrige, feingefiederte W, bräunlich behaart, 50, △, ■

Sumpf- und Wasserpflanzen

Butomus, Schwanenlilie

umbellatus, schmale lange rosa Bl-Rispen, 60, VI-VIII, Wassertiefe 15 cm.

Calla, Sumpfcalla

palustris, weiße Scheinbl, VI-VIII, 20, Wassertiefe 10 cm.

Caltha, Sumpfdotterblume

palustris fl. plena, Bl gefüllt goldgelb, 30, V-VI, IX-X.

Hippuris, Tannenwedel

vulgaris, Triebe zinnkrautähnlich, nur etwas dünner, 40, Wassertiefe 15 cm.

Sagittaria, Pfeilkraut

sagittifolia, pfeilspitzenähnliche B, sehr dekorativ, weiße Bl, VI-VIII, 50, Wassertiefe 15 cm.

Typha, Rohrkolben

latifolia, große, schwarz-braune Rohrkolben, B breit, 200, VII-IX, Wassertiefe 15 cm.

minima, Zwergrohrkolben, B zierlich, Bl-Kolben, 40, braun, VII-IX, Wassertiefe 10 cm.

Seerosen

Nymphaea, Seerose

hybr. Col. A. Welsh, sternförmige, große kanariengelbe Bl über dem Wasserspiegel, robust und leicht wachsend, VII-X, braucht genügend Platz. Wassertiefe 60 bis 150 cm.

hybr. Elisiana, kirschkarminrot, leicht schalenförmige Bl, reichblühend, V-IX, Wassertiefe 30 cm.

hybr. Mad. Wilson Gonnere, dichtgefüllte rosa Schalenbl, V-IX, Wassertiefe 60 cm.

hybr. Rene Gerard, karmin-dunkelrot, außen hellere Bl, 18 cm Durchmesser der Bl, leicht gefüllt, sehr wüchsig, Wassertiefe 60 cm.

hybr. Virginalis, riesige, weiße Bl, gelbe Staubgefäße, verbesserte Pöstlingberg, starkwachsend, Wassertiefe 70 cm.

hybr. Indiana, reizende Zwergseerose mit orange-gelbroten, kleinkugelligen Bl und braungefleckten B, für kleinere Becken geeignet, V-IX, Wassertiefe 15 bis 20 cm.

hybr. Irene, tiefrosa, zierliche Bl, über Wasser herausstehend, V-IX, Wassertiefe 20 bis 30 cm.

tetragona alba, zwergigste aller Seerosen, schillinggroße Bl, weiß, reichblühend, V-XI, Wassertiefe 5 bis 20 cm.

Franz Feldweber

Bahnstation St. Martin im Innkreis



Datum

Bestellschein

Name: _____

Anschrift: _____

Bahnstation:

[illegible]

Unterschrift des Bestellers

Preisliste 69/70

	H	h+V	B+Sp+Sk
Äpfel	57,-	52,-	45,-
Birnen	57,-	52,-	45,-
Mostobst	57,-	52,-	45,-
Zwetschken	57,-	52,-	45,-
Kirschen	57,-	52,-	45,-
Marillen	57,-	52,-	45,-
Pfirsiche	57,-	52,-	-,-
Walnüsse	95,-	85,-	-,-
Haselnüsse, großfrüchtige . .			34,-
Quitten			45,-

	3/4trieb.	5/7trieb.	H
Johannisbeeren	10,-	16,-	40,-
Johannisbeere „Herbstzauber“ .	-,-	32,-	45,-
Stachelbeeren	-,-	23,-	40,-
Stachelbeeren „Resistenta“ .	-,-	32,-	45,-
Himbeeren Pecht's Industrie .	1 Stück		11,-
	100 Stück		900,-
Himbeeren, andere Sorten .	1 Stück		7,-
	100 Stück		550,-
Brombeeren	1 Stück		17,-
Weinreben	1 Stück		20,-
Rhabarber	1 Stück		15,-
Erdbeeren, Baron Solemacher .	10 Stück		20,-
Madame Moutot	10 Stück		20,-
Revada	10 Stück		40,-
Gorella	10 Stück		30,-

Teehybriden

Preis je Busch

Amboßfunken	21,50
Americana	21,50
Bajazzo	21,50
Carla	27,-
Chryslers Imperial	17,-
Gloria Dei	16,-
Henkel Royal	37,-
Inge Horstmann	27,-
King's Ransom	21,50
Kordes Perfekta	17,-
Königin der Rosen	27,-
Mainzer Fastnacht	27,-
Montezuma	17,-
Papa Meilland	27,-
Piccadilly	21,50
Prima Ballerina	17,-
Queen of Bermuda	17,-
Sterling Silver	21,50
Super Star	21,50
Sutters Gold	17,-

Preis je Busch

Virgo	17,-
Wiener Charme	27,-

Polyantharosen

Alain	16,-
Allgold	17,-
Brennende Liebe	17,-
Diamant	21,50
Europeana	27,-
Frohsinn	21,50
Goldmarie	17,-
Goldquelle	21,50
Highlight	17,-
Irish Wonder	21,50
Kommodore	17,-
Lilli Marleen	21,50
Marion	17,-
Marlene	21,50
Molde	21,50
Moulin Rouge	17,-

Orange Sensation	21,50	Schling- und Kletterrosen	
Orange Triumph	16,—	Blaze Superior	27,—
Paprika	21,50	Don Juan	32,—
Samba	21,50	Golden Showers	32,—
Schneewittchen	17,—	Hamburger Phönix	27,—
Schweizer Gruß	17,—	Heidelberg	32,—
The Queen Elisabeth R17,—		Ilse Krohn Sup.	32,—
Tip-Top	21,50	Kassel	27,—
Valetta	21,50	New Dawn	27,—
Weißer Gruß a. Aachen 16,—		Solo	27,—
Zwergrosen		Park- und Strauchrosen	
Joseph. Wheatcroft	21,50	Berlin	27,—
Little Buckarow	21,50	Dornröschen	27,—
Pour Toi	21,50	Elmshorn	27,—
Baby-Maskerade	21,50	High Noon	27,—
		Nymphenburg	27,—
		Oskar Scheerer	27,—
Hochstammrosen je nach Neuheit	50,— bis		60,—
Trauerrosen			80,—

Ziersträucher und Alleebäume

Zeichenerklärung:

H = Hochstamm

h = Halbstamm

B = Busch

Hst = Heister

8/10 = Stammumfang bei 1 m Höhe

60/80 = Höhe oder Breite der Pflanze

VI/VII = Blütenmonat

Pyr. = Pyramiden

m. B. — o. B. = mit oder ohne Ballen

Acer campestre	o. B.	B	15,—
— ginnala	o. B.	B	30,—
— negundo	o. B.	8/10 10/12	12/14
		65,— 85,—	110,—
— negundo Variegatum	o. B.	8/10 10/12	B
		150,— 214,—	80,—
— palmatum atropurpurea	m. B.	60/80 80/100	100/125
		180,— 290,—	400,—
— palmatum dissectum	m. B.	30/40 40/60	60/80
		180,— 320,—	700,—
— platanoides	o. B.	8/10 10/12	12/14
		69,— 90,—	117,—
— platanoides Crimson King	o. B.	8/10 10/12	B 100/125
		140,— 180,—	85,—
— pseudoplatanus	o. B.	8/10 10/12	12/14
		69,— 90,—	117,—
Aesculus hippocastanum	o. B.	12/14	160,—
Ailanthus altissima , Hst	150/200	200/250	Hst
	50,—	60,—	
Amelanchier canadensis		B	25,—
Amorpha fruticosa	100/150	150/200	
	60,—	90,—	
Aralia alata	m. B.	100/150 150/200	B
		164,— 214,—	
Artemisia abrotanum		B	20,—
Azalea mollis 40/60		B	100,—

Berberis aggregata	60/80	m. B. B	35,—
— gagnepaini	40/60	m. B. B	75,—
— stenophylla	40/60	m. B. B	75,—
— thunbergii	60/80	o. B. B	64,—
— atropurpurea	60/80	m. B. B	64,—
— atrop. nana	20/30	m. B. B	42,—
— superba	m.B. 80/100	100/125	B
	100,—	128,—	
— verruculosa	30/40	m. B. B	58,—
Betula nana	m. B. 40/60	60/80	80/100
	80,—	110,—	150,—
— verrucosa	Pyr. m. B. 200/250	250/300	300/350
	80,—	115,—	175,—
	H m. B. 8/10	10/12	12/14
	160,—	214,—	340,—
— pendula youngii	Pyr. m. B. 175/200	200/250	
	190,—	265,—	
Buddleia alternifolia		m. B. B	40,—
— davidii		o. B. B	31,—
— davidii Empire Blue		o. B. B	31,—
— davidii Peace		o. B. B	31,—
— davidii Royal Red		o. B. B	31,—
Buxus sempervierens arb.	Busch 20/30	30/40	40/50
	16,—	37,—	53,—
Calycanthus floridus		m. B. B	45,—
Caragana arborescens		o. B. B	21,—
Catalpa bignonioides	m. B. 150/200	200/250	Hst
	85,—	130,—	
Cercis siliquastrum	60/80	m. B.	90,—
Chaenomeles japonica		B	26,—
— lagenaria		m. B. B	64,—
— lagenaria Boul de Feu		m. B. B	64,—
— Crimson and Gold		m. B. B	64,—
— Elly Mossel		m. B. B	64,—
Cornus alba		B	21,—
— alba gouchaultii		B	37,—
— florida	60/80	m. B. B	160,—
— kousa	60/80	m. B. B	160,—
— mas	60/80	B	32,—
— stoloniv. flaf.		B	21,—
Corylus avellana		B	21,—
— contorta	m. B. 40/60	60/80	80/100
	120,—	170,—	235,—
— purpur. max.	40/60	60/80	80/100
	53,—	70,—	90,—
Cotinus coggygia Royal Purple	60/80	m. B. B	85,—
Cotoneaster, alle Sorten mit Ballen	20/30	30/40	40/60
	58,—	80,—	60/80
— adp. praecox			80,—
— bullata			53,—
— dammeri	26,—	37,—	
— dielsiana			53,—
— divaricata			53,—
— horizontalis	42,—	60,—	107,—
— salicifolius floccosa			68,—
— water. pendula			95,—

Crataegus monog. kerm. pl.	B	h	H
	48,—	68,—	90,—
Cytisus praecox		m.B.	B 50,—
— scoparius		m.B.	B 50,—
Daphne mezereum 40/60		m. B.	B 90,—
Deutzia gracilis			B 32,—
— scabra			B 21,—
Evonymus alata	40/60	60/80	B
	53,—	75,—	
— europaea			B 21,—
— radicans f. variegata . . . m. B.	30/40	40/60	B
	35,—	50,—	B
Exochorda racemosa			B 48,—
Fagus, alle Sorten mit Ballen			
— siivatica	150/200	8/10	10/12
	235,—	140,—	170,—
— silvatica atropurpurea	80/100	100/125	H 8/10
	138,—	175,—	405,—
— silvatica pendula			h 280,—
Forsythia intermedia			B 21,—
— int. Beatrix Farrand			B 32,—
— int. Lynwood Gold			B 32,—
— int. Spring Glory			B 32,—
— suspensa fortunei			B 32,—
Fraxinus americana aurea 10/12			H 200,—
— excelsior	150/200	10/12	H
	23,—	90,—	
— excelsior globosa 10/12			H 200,—
— excelsior pendula 12/14			H 220,—
Hamamelis mollis 60/80		m. B.	B 214,—
Hibiscus syriacus Hybrida		m. B.	B 53,—
Hippophaea rhamnoides			B 21,—
Holodiscus discolor ariaefolius		m. B.	B 53,—
Hydrangea arborescens grandiflora			B 32,—
— Bouquet Rose		m. B.	B 48,—
— jap. Imperat. Eug.		m. B.	B 48,—
— macrophylla serr. Blue Bird		m. B.	B 48,—
— paniculata grandiflora			B 37,—
Hypericum patulum Henry			B 32,—
Ilex aquifolium J.C. van Tol 40/60		m. B.	B 85,—
Jasminum nudiflorum		m. B.	B 37,—
Kerria japonica pleniflora			B 32,—
Kolkwitzia amabilis			B 37,—
Laburnum alpinum			B 37,—
		h	128,—
— anagyroides		B	26,—
		h	85,—
Lonicera ledebourii			B 21,—
— morrowii			B 21,—
— pileata 30/40		m. B.	B 26,—
— pileata younanensis 30/40		m. B.	B 26,—
— tartarica rosea			B 21,—
— xylostium			B 21,—
Magnolia kobus 80/100		m. B.	B 235,—
— soulangeana 80/100		m. B.	B 340,—
— soulang. nigra 80/100		m. B.	B 450,—
Mahonia aquifolium 40/60		m. B.	B 53,—
60/80		m. B.	B 85,—

Malus pendula Elise Rathke		h	68,—
— purpurea Ökonomierat Echtermeyer		h	68,—
— purpurea	B 53,—	h	68,—
— scheideckeri	B 53,—	h	68,—
Neillia chinensis		B	21,—
Philadelphus coronarius		B	21,—
— coronarius aureus	m. B.	B	48,—
— lemonei erectus		B	26,—
— lemonei Silberregen		B	37,—
— virginalis		B	26,—
Platanus acerifolia	8/10	10/12	12/14
	107,—	138,—	185,—
Populus alba nivea	65,—	85,—	H
— balsamea	8/10	10/12	H
	69,—	90,—	H
— canadensis	150/200	200/400	Hst
	5,—	6,—	Hst
	47,—	68,—	H
— nigra italica	200/250	250/300	Pyr.
	47,—	68,—	Pyr.
Potentilla fruticosa		o. B. B	21,—
— fruticosa Arbuscula		m. B. B	26,—
— fruticosa Klondike		B	26,—
— fruticosa Manelys		o. B. B	26,—
— fruticosa Tangerina		m. B. B	26,—
Prunus cerasifera nigra	H	h	B
	90,—	68,—	53,—
— cistena		B	53,—
— laurocerasus 40/60		m. B. B	64,—
— padus		B	26,—
	H	h	B
— serrulata Hisakura	90,—	68,—	53,—
— serr. Jam. H. Veitch	90,—	68,—	53,—
— serr. kanzan	90,—	68,—	53,—
— serr. kiku Shidare Sakura	90,—	68,—	53,—
— triloba multiplena		68,—	53,—
Pyracantha coccinea Kasan	30/40	40/60	60/80
	42,—	64,—	85,—
			128,—
Quercus pedunculata	m. B. 8/10	10/12	H
	175,—	235,—	H
— rubra	m. B. 175,—	235,—	H
Rhododendron catawbiense grand.	40/60	m. B. B	180,—
— Hybriden	40/60	m. B. B	200,—
— impetium Blue Tit	20/30	m. B. B	80,—
— repens Scarlet Wonder	20/30	m. B. B	120,—
Rhus typhina		m. B. B	58,—
— typhina laciniata		m. B. B	107,—
Ribes alpinum		B	21,—
— aureum		B	21,—
— sanguineum King Edward VII		B	32,—
Robinia hispida		h 107,—	B 68,—
— pseudoaccacia bessoniana	8/10	117,—	10/12 150,—
Rosa rugosa		B	21,—
Rubus odoratus		B	37,—

Salix alba tristis	6/8	8/10	10/12
	90,—	117,—	160,—
— caprea mas		B	37,—
— viminalis		B	21,—
— purpurea		B	21,—
— purpurea nana		B	21,—
— smithiana		B	21,—
Sambucus nigra		B	32,—
— nigra aurea		B	32,—
— racemosa		B	26,—
Sorbus aucuparia	8/10	10/12	H
	68,—	90,—	
— aucuparia moravica	90,—	117,—	
Spiraea arguta		B	32,—
— bumalda Anthony Waterer		B	26,—
— douglasii		B	26,—
— froebelii		B	26,—
— nipponica		B	26,—
— vanhouttei		B	21,—
Stephanandra tanakae		B	26,—
Symphoricarpus albus laevigatus		B	21,—
— orbiculatus		B	21,—
Syringa swegiflexa		B	48,—
— vulgaris		B	21,—
— Hybriden	h. 80,—	B	50,—
— Primrose	h. 85,—	B	64,—
Tamarix tetrandra		B	26,—
Tilia cordata	8/10	10/12	H
	90,—	117,—	
— platyphyllos	90,—	117,—	
Ulmus carpinifolia wredei 60/80		B	107,—
— glabra	8/10	10/12	H
	68,—	90,—	
— glabra pendula	117,—	138,—	
	30/40	40/60	60/80 80/100
Viburnum carlesii (alle			
m. B.) 85,—	130,—		
— fragans		75,—	105,—
— judii	74,—	107,—	138,— B
— lantana		B	21,—
— opulus sterile		B	32,—
	40/60	60/80	80/100
— rhytidophyllum	70,—	107,—	150,—
— tomentosum sterile		107,—	150,—
Weigela florida		B	26,—
— nana variegata		B	26,—
— purpurea		B	26,—
— hyb. Bristol Ruby		B	32,—
— hyb. candida		B	26,—
— hyb. Eva Rathke		B	37,—
— hyb. Newport Red		B	32,—

Schling- und Kletterpflanzen

Aristolochia sipho	m. B.	90,—
Celastrus orbiculatus	m. B.	64,—
Clematis montana rubens	m. Tb.	50,—
— tangutica	m. Tb.	50,—
— Hybriden	m. Tb.	50,—
Hedera helix	m. B.	40,—
Hydrangea an. petiolaris	m. B.	64,—
Jasminum nudiflorum	m. B.	37,—
Lonicera periclymenum	m. B.	64,—
Parthenocissus quinquefolia	m. Tb.	21,—
— tricuspidata veitchii	m. Tb.	26,—
Polygonum aubertii	m. B.	21,—
Wistaria sinensis	m. B.	85,—

Heckenpflanzen

	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
Acer campestre			575,—	810,—	
Berberis thunbergii		1570,—			
— thunb. atropurp.		1570,—2120,—			
Carpinus betulus		530,—	675,—	960,—	
Crataegus oxyacantha			650,—	810,—	
Fagus sylvatica		675,—	960,—		
Ligustrum vulgare		530,—	725,—	960,—	1170,—
Picea excelsa		1800,—	2900,—	5000,—	7200,—
Thuja occidentalis		2700,—	3500,—	4600,—	7000,—

Bei Heckenware gilt der angeführte Preis für Abnahme von 100 Stück je Sorte, darunter gibt es 10 % Zuschlag.

Blütensträucher — Hecken

Bei den angeführten Sorten gilt per 100 Stück ein Preis von 1800,— mit Ausnahme von Mahonia, diese kosten 3000,— und haben eine Höhe von 30/40 cm.

Nadelhölzer — Koniferen

Preis je Stück, Breite oder Höhe

	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
Abies balsam. nana	200,—				
— concolor			225,—	300,—	405,—
— lasioc. ariz. gl.		240,—	300,—	405,—	
— nordmanniana		120,—	160,—	225,—	300,—
— pinsapo glauca		200,—	300,—	400,—	
Cedrus atlant. glauca			170,—	260,—	320,—
Chamaecyparis laws.col.		80,—	107,—	160,—	225,—
— laws. Silver Queen			107,—	160,—	225,—
— laws. Stewarti			107,—	160,—	225,—
— nootk. pendula		170,—	220,—	300,—	
		15/20	20/30	30/40	
— obtusa nana gracilis		80,—	140,—	300,—	
	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
— pisifera plumosa			80,—	107,—	
— pisif. plum. aurea		60,—	80,—	107,—	
— pisif. squarosa		60,—	80,—	107,—	

	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
Juniperus chin. Blauws. V.	95,—	160,—	240,—		
— chin. hetzii	42,—	85,—	128,—	160,—	214,—
— chin. pfitzeriana	42,—	85,—	128,—	160,—	214,—
— chin. pfitz. aurea	70,—	110,—	150,—	190,—	300,—
— chin. c. communis		64,—	95,—	150,—	235,—
— chin. hibernica		64,—	95,—	150,—	235,—
— chin. repanda	85,—	140,—	220,—		
— horizontalis glauca	75,—	128,—	214,—		
— horizontalis plumosa	70,—	128,—	214,—		
— plumosa aurea	100,—	175,—	290,—		
— sabina	53,—	95,—	110,—	160,—	
— sabina tamariscifolia	53,—	95,—	140,—		
— squamata meyeri	75,—	110,—	200,—		
— virginiana canaerti			117,—	160,—	214,—
— virginiana glauca		90,—	117,—	160,—	214,—
— virginiana Grey Owl		117,—	150,—	190,—	300,—
	60/80	80/100	100/125	125/150	150/200
Larix decidua		75,—	95,—	117,—	180,—
— leptolepis		75,—	95,—	117,—	180,—
— lept. pendula	Stammhöhe 150 cm per Stück				450,—
Metasequoia glyptostrob.	107,—	160,—	225,—	300,—	450,—
Picea abies/excelsa/	30,—	60,—	80,—	100,—	170,—
— abies Cranstoni			300,—		
— abies inversa	300,—	380,—	480,—		
	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
— abies nidiformis	110,—	214,—			
— glauca conica	85,—	120,—	250,—		
	60/80	80/100	100/125	125/150	150/200
— omorica	85,—	128,—	190,—	265,—	400,—
	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
— omorica nana	160,—	250,—			
	15/20	20/30	30/40		
— pungens globosa gl.	150,—	200,—	250,—		
— pungens glauca kosteri	je cm 4,— bis 1 m Höhe, darüber Preis auf Anfrage				
	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
Pinus contorta			114,—	170,—	
— montana	64,—	90,—	114,—		
— montana mughus	64,—	110,—	220,—		
— nigria austriaca			107,—	170,—	255,—
				150/200	650,—
— parvifl. gl.		220,—	360,—		
— ponderosa			114,—	170,—	
— sylvestr. pum.	170,—	250,—	380,—		
Pseudotsuga douglasi			75,—	95,—	133,—
Taxus bacc. fast. a.m.	75,—	140,—	250,—		
— med. hicksii	53,—	90,—	120,—	200,—	
Thuja	60/80	80/100	100/125	125/150	
— occident. (s. Heckenpfl.)	45,—	60,—	90,—	120,—	
	30/40	40/60	60/80	80/100	100/125
— occid. ellwang. Rheing.	64,—	90,—	150,—	265,—	
— occid. fastigiata			64,—	107,—	
Thujopsis dolabrata	64,—	107,—			
Tsuga canadensis		64,—	107,—	150,—	215,—

Stauden — Perennen

Acaena bucc.	8,—	Dicentra i.S.	12,—
Achillea ageratif.	8,—	Dictamnus i.S.	25,—
— fill.P.Var.	8,—	Digitalis i.S.	8,—
— tomentosa	8,—	Dodecatheon media	15,—
Aconitum napp.	15,—	Doronicum cauc.	8,—
Ajuga rept.f.var.	8,—	— Frühlingspracht	12,—
— rept.purpurea	8,—	Draba aizoides.	8,—
Alchemilla mollis	8,—	Dryas sünderm.	15,—
Althea r.fl.pl.	8,—	Echinops i.S.	8,—
Alyssum mont.	8,—	Epimedium i.S.	15,—
— saxatile	8,—	Eremurus i.S.	35,—
Anaphalis marg.	8,—	Erica i.S.	18,—
Anchusa ital. in Sorten	10,—	Erigeron i.S.	12,—
Androsace in Sorten	8,—	Eryophyllum lan.	8,—
Anemone in Sorten	10,—	Eryngium pl.az.	10,—
Antennaria dioica	8,—	Euphorbia i.S.	10,—
Anthemis bieb.	8,—	Gaillardia Kobold	8,—
Aquilegia i.S.	8,—	Gentiana i.S.	10,—
Arabis cuac.	8,—	Geranium i.S.	8,—
— fl.pl.	10,—	Geum i.S.	8,—
Armeria i.S.	8,—	Gypsophylla pan.	10,—
Artemisia rup.	8,—	— Schneeflocke	20,—
Aruncus sylvestris	10,—	— repens	6,—
Asarum europæana	8,—	Helenium i.S.	8,—
Asperagus hybrida	15,—	— Königstiger	15,—
Asperula od.	8,—	Helianthemum i.S.	8,—
Asphodeline lut.	8,—	Helianthus i.S.	10,—
Aster i.S.	8,—	Heliopsis, Goldgefieder	10,—
Astilben i.S.	12,—	Helleborus niger	10,—
Aubretia i.S.	8,—	Hemerocallis citr., fulva	8,—
Bergenia cord.	10,—	— midd.	8,—
— yun. Abendglut	20,—	— alle anderen Sorten	18,—
Campanula i.S.	8,—	Heracleum manteg.	8,—
— portenschlag.	10,—	Heuchera sangu.	10,—
Carlina auc.	10,—	Hiracium i.S.	8,—
Centaurea i.S.	10,—	Hosta i.S.	10,—
Cerastium i.S.	8,—	Hypericum calyc.	10,—
Chiastophyllum opp.	10,—	Iberis semp.	8,—
Chrysanthemum i.S.	8,—	Inula i.S.	10,—
— Chr. Hagemann	15,—	Iris barb. nana	8,—
Chrysogonum virg.	8,—	— barb. media	12,—
Cimicifuga cord.	15,—	— barb. elatior wie folgt:	
Cirsium riv. atrop.	15,—	Accent	15,—
Clematis recta	10,—	Antiker Goldschmuck	90,—
Convallaria maj.	8,—	Arab Chief	15,—
Coreopsis i.S.	8,—	Arctic Snow	15,—
Corydalis i.S.	8,—	Black Forrest	10,—
Cotula spual.	8,—	Black Hills	15,—
Crambe cord.	20,—	Blue Monarch	10,—
Crocasmia croc.	4,—	Blue Rythm	10,—
Crucianella styl.	8,—	Chivalry	10,—
Cyclamen europ.	12,—	Erzengel	10,—
Delphinium cult. i.S.	20,—	Festgesang	120,—
— Pazifik i.S.	15,—	Frances Graig	20,—
Dianthus i.S.	8,—	Frau Else Thiel	120,—

Fuchsjagd	200,-	Lysimachia num.	8,-
Gaylord	20,-	Lythrum salic.	10,-
Golden Russet	10,-	Macleaya cord.	10,-
Golden Sunshine	10,-	Matricaria cauc.	6,-
Helen Collingwood	10,-	Mimulus i.S.	6,-
Huntsmann	35,-	Monarda i.S.	8,-
June Philipps	15,-	Myosotis P.v.R.	10,-
Karin v. Hugo	160,-	Nepeta fass.	8,-
Krönungsmantel	160,-	Oenothera i.S.	8,-
Lady Louise	20,-	Omphalodes verna	8,-
Lothario	15,-	Opuntia compr.	20,-
Marg. Gräf. v. Kirchb.	100,-	Origanum v.c.	6,-
Mystic Melody	10,-	Pachysandra term.	10,-
Norah	15,-	Paeonia i.S.	20,-
Ola Kala	15,-	Papaver i.S.	10,-
Omas Sommerkleid	90,-	Paronychia cap.	6,-
Pinnacle	20,-	Peltiphyllum pelt.	10,-
Pretender	10,-	Phlox sub. i.S.	8,-
Ranger	10,-	— Temisk. u.dougl.p.	10,-
Raspberry Ribbon	20,-	— pan. i.S.	10,-
Relentless	10,-	— pan. Württembergia	8,-
Shadrach	20,-	Physallis franch.	6,-
Sable	15,-	Physostegia i.S.	8,-
— Night	40,-	Platycodon grand.	10,-
Starshine	10,-	Polemonium rich.	8,-
Snow Carneval	10,-	Polygonatum mult.	8,-
Stardom	6,-	Polygonum aff.	8,-
Schneeferner	10,-	Primula i.S.	8,-
Still Night	40,-	Prunella inc.	8,-
Top Flieght	20,-	Pulmonaria M.M.	10,-
Violett Harmony	35,-	Rodgersia i.S.	25,-
Iris barb.elat.Wabash.	10,-	Rosularia pal.	8,-
White City	10,-	Rudbeckia i.S.	8,-
Zantha	15,-	Saginia i.S.	8,-
Zarinmutter	50,-	Salvia Ostfr.	8,-
Iris kaempf. i.S.	20,-	Santolina cham.	10,-
— sibir. i.S.	8,-	Saponaria oxym.	8,-
— pseudacorus	8,-	Saxifraga i.S.	8,-
Kentranthus ruber	8,-	Sedum i.S.	8,-
Kirengeshoma palm.	20,-	Sempervivum i.S.	8,-
Kniphofia	10,-	Sissyrinchium	8,-
Lamium gal.	8,-	Solidago i.S.	8,-
Lavandula	10,-	Stachys i.S.	8,-
Leontopodium i.S.	8,-	Thymus i.S.	6,-
Liatrix sp c.	8,-	Tiarella cord.	10,-
Ligularia i.S.	10,-	Tradescantia i.S.	8,-
Lilium i.S.	25,-	Tricyrtis macr.	10,-
— candidum u. tenuif.	15,-	Trollius i.S.	10,-
Linum per.	8,-	Verbascum olymp.	8,-
Lithospermum coer.	8,-	Veronica i.S.	8,-
Lupinus Rassels Hyb.	10,-	Vinca minor	8,-
Lychnis chalc.	8,-	— maj. yar.	15,-
		Viola i.S.	8,-
		Viscaria v.pl.	8,-
		Waldsteinia ternata	8,-
		Yucca fil, mit Ballen	30,-

Ziergräser

Alopecurus pr.	10,—	Glyceria aquif.	8,—
Arundinaria m.B.	80,—	Luzula in Sorten	10,—
Avena semp.	10,—	Miscanthus in Sorten	15,—
Calamagrostis	12,—	Molinia alt	20,—
Carex in Sorten	12,—	Panicum v.str.	12,—
Cortaderia m.B.	70,—	Pennisetum com.	15,—
Dactylus gl.v.	8,—	Sesleria coer.	10,—
Elymus gl.	12,—	Spartina mich.	15,—
Festuca in Sorten	8,—	Stipa in Sorten	15,—

Farne

Adiantum ped.	20,—	Mateucia str.	15,—
Asplenium tr.	10,—	Osmunda reg.	30,—
Blechnum p.m.	15,—	Phyllitis sc.	20,—
— spicant	15,—	— sc. undulat.	25,—
Dryopteris f.m.	12,—	Polypodium v.	15,—
— f.m. Barnesi	15,—	Polystichum	15,—

Sumpf- u. Wasserpflanzen

Butomus umb.	10,—	Sagittaria s.	10,—
Calla pal.	10,—	Typha latif.	12,—
Caltha pal.pl.	20,—	— minima	10,—
Hippuris v.	10,—		

Seerosen

Nymphaea h. Col. A. Welsh	50,—
— — Elisiana	110,—
— — Mad. Wilson Gonnere	100,—
— — Rene Gerard	80,—
— — Virginalis	80,—
— — Indiana	110,—
— — Irene	90,—
— — tetragona alba	50,—

Stauden-Kollektion

Steingartenflor

für Steingärten und Alpinums. Edelweiß, Enzian, 10 St.	80,—
Primeln, Nelken usw. nach unserer Wahl	25 St. 190,—
	50 St. 360,—

Blütenteppich

für Trockenmauern, Einfassungen usw. Polsterphlox, Mauerpfeffer, Ziest, Ehrenpreis usw.	10 St. 80,—
	25 St. 190,—
nach unserer Wahl	50 St. 360,—

Vasenschmuck

für Gruppen, Rabatten, Schnitt usw. Goldrute, Nelkenwurz, Schwertlilie, Fackellilie, Phlox, Rittersporn usw. nach unserer Wahl	10 St. 80,—
	25 St. 190,—
	50 St. 360,—

Lieferbedingungen

PREISE UND ZAHLUNG

1. Die Preise für die Baumschulerzeugnisse gelten in österreichischen Schilling ohne Skonto und Abzüge, ab Lieferort, laut unserer zur Zeit der Lieferung gültigen Preisliste.
2. Erfüllungsort ist der Sitz der Baumschule. Gerichtsstand ist Ried i. I.
3. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
4. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, die üblichen Zinsen in Anrechnung zu bringen.
5. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerte verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

VERSAND UND VERPACKUNG

6. Die Ausführung der Aufträge erfolgt normalerweise in der Reihenfolge des Empfanges der Bestellung, wenn nicht bestimmte Termine vom Auftraggeber gewünscht werden.
7. Die Verpackung und der Versand erfolgt sorgfältig und sachgemäß. Die Verpackungs-Selbstkosten, das Rollgeld zur Bahn, die Fracht, Porto- oder Autotransportkosten trägt der Auftraggeber. Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen.
8. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

GEWAHRLEISTUNG

9. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
10. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

BESCHWERDEN UND ERSATZ:

11. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Mängel die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich, sobald sie in Erscheinung treten, bekanntgegeben werden. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist. Beschwerden über Schäden, welche beim Transport durch Bahn oder Autounternehmer erfolgen, sind bei Abholung der Sendung bei der Bahn oder Frächter sofort vorzubringen, nicht die Lieferfirma zu verständigen.

SORTENERSATZ

12. Ersatz in ähnlichen oder gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.

MUSTER UND MASSE

13. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
14. Maße sind, sofern es sich um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

